



ALPINE 25|26

FISCHERSPORTS.COM




#LIVETOSKI

Wir nehmen das Skifahren ernst. Im Alpen wie auch im Nordischen Skisport.

Unsere Hingabe, unser Engagement und unsere Leidenschaft für das Skifahren sind unser Antrieb. Diese Passion und Hingabe haben eine Unternehmenskultur entstehen lassen, die viele große Produktinnovationen hervorgebracht hat. Sie ist in uns fest verankert. Unsere Vision als Marke ist es, die erste Wahl der Sportler:innen zu sein. Wir sehen es als unsere Berufung an, mit innovativen, benutzerfreundlichen Produkten neue individuelle Höchstleistungen und unvergessliche Momente zu ermöglichen.

Dadurch glauben wir, dass wir mehr Menschen in die Lage versetzen werden, diese Leidenschaft zu finden und zu teilen, denn für uns ist Skifahren kein Lifestyle. Es ist unser Leben.



SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.
FISCHERSPORTS.COM

THE CHOICE IS YOURS



Fischer produziert Ski und Schuhe – ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse von Skifahrer:innen.

Jedes Produkt besitzt spezielle Eigenschaften und enthält Technologien, die optimale Performance bieten und die Zeit im Schnee zum Erlebnis machen. Es ist ganz einfach – es gilt nur die passende Ausrüstung für die persönlichen Anforderungen zu wählen.

Fischer bietet Alpine Ski, Schuhe und Bindungen in verschiedenen Performance-Kategorien an. Was immer es braucht, um den perfekten Skitag zu erleben: Fischer macht es leicht, das richtige Material dafür zu finden.

Das endgültige Angebot aller Produkte entnehmen Sie den nationalen Preislisten. Farben und technischen Spezifikationen im Katalog können vom Original abweichen. Zwischenzeitliche Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. © Oktober 2024.

T U N E

Y O U R

T U R N





RC4 **NOIZE**

Geboren auf den Rennstrecken, wurden diese Ski in enger Zusammenarbeit mit unseren Weltcup-Athleten entwickelt und für die höchsten Anforderungen von Rennfahrern und Speed-Enthusiasten gebaut. Ausgestattet mit der bahnbrechenden Noize Control™ Technology inklusive der Noize Structure, einem Massivholzkern und dem präzisionsgeschnittenen Shaped TI, minimiert die nächste Generation der legendären RC4 Ski Vibrationen für deutlich mehr Laufruhe, verbessert die Kontrolle während des gesamten Schwungs und liefert unvergleichliche Effizienz für die bestmögliche Performance und das ultimative Skierlebnis. Jetzt liegt es an dir, den perfekten Schwung umzusetzen, besser zu beschleunigen und damit dein Rennen zu gewinnen.

SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.

FISCHERSPORTS.COM

Ski: RC4 NOIZE; Bindung: RC4 Z13 GW FREEFLEX Brake 85;
Schuh: RC4 Carbon Pro LV BOA (130+)



ALPINE / SKIS

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
COMPETITION RACE								
RC4 WORLD CUP DH MEN H-PLATE WC STANDARD								
								
								
A00120		1,6° / 3°	218	T00224 RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST Brake 85 [A]	- Downhill-Ski auf Weltcup-Level direkt aus dem Race Room - Original Weltcup Speed Platte - Extreme Laufruhe und idealer Kantengrip	RACE CODE, Air Carbon TI, Sandwich Phenol Sidewall Construction, H-Plate	SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE	10
RC4 WORLD CUP DH WOMEN H-PLATE WC STANDARD								
								
								
A00323		1,6° / 3°	213	T00224 RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST Brake 85 [A]	- Downhill-Ski auf Weltcup-Level direkt aus dem Race Room - Original Weltcup Speed Platte - Extreme Laufruhe und idealer Kantengrip	RACE CODE, Air Carbon TI, Sandwich Phenol Sidewall Construction, H-Plate	SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE	10
RC4 WORLD CUP SG MEN H-PLATE WC STANDARD								
								
								
A01020		1,2° / 3°	215	T00224 RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST Brake 85 [A]	- Super G-Ski auf Weltcup-Level direkt aus dem Race Room - Original Weltcup Speed Platte - Extreme Laufruhe und idealer Kantengrip	RACE CODE, Air Carbon TI, Sandwich Phenol Sidewall Construction, H-Plate	SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE	10
RC4 WORLD CUP SG WOMEN H-PLATE WC STANDARD								
								
								
A01223		1,4° / 3°	210	T00224 RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST Brake 85 [A]	- Super G-Ski auf Weltcup-Level direkt aus dem Race Room - Original Weltcup Speed Platte - Extreme Laufruhe und idealer Kantengrip	RACE CODE, Air Carbon TI, Sandwich Phenol Sidewall Construction, H-Plate	SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE	10
RC4 WORLD CUP SG JUNIOR H-PLATE WC STANDARD								
								
								
A01422		0° / 3°	196, 204	T00224 RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST Brake 85 [A]	- Junior Super G-Ski direkt aus dem Race Room - Mit original Weltcup Speed Platte - Extreme Laufruhe und idealer Kantengrip	RACE CODE, Air Carbon TI, Sandwich Phenol Sidewall Construction, H-Plate	SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE	10
A01522		1,0° / 3°	180, 188					

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung	Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
-------------	---------------	------------	-------------------------------	-------------	-------------	---------	----------	-------------	----------

COMPETITION RACE

RC4 WORLD CUP NOIZE GS MEN M-PLATE FIS STANDARD



RACE CODE

A02025		0,3° / 3°		188, 193	T00124 RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A]		• Top-Modell mit allen Weltcup-Technologien • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabrieb nötig - einfacheres Kantengeilen	RACE CODE, Noize Control™, M-Plate, Solid Woodcore	
--------	--	-----------	--	----------	--	--	--	--	--

RC4 WORLD CUP NOIZE GS MEN ALU/KU-PLATE WC STANDARD



A02225		0,3° / 3°		193	T00124 RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A]		• Top-Modell direkt aus dem Weltcup mit original Weltcup Platte • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabrieb nötig - einfacheres Kantengeilen	RACE CODE, Noize Control™, Alu / Ku Plate, Solid Woodcore	
--------	--	-----------	--	-----	--	--	--	---	--


RC4 WORLD CUP NOIZE GS WOMEN M-PLATE FIS STANDARD



RACE CODE

A03025		0,5° / 3°		183, 188	T00324 RC4 Z18 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A]		• Top-Modell mit allen Weltcup-Technologien • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabrieb nötig - einfacheres Kantengeilen	RACE CODE, Noize Control™, M-Plate, Solid Woodcore	
--------	--	-----------	--	----------	--	--	--	--	--

RC4 WORLD CUP NOIZE GS WOMEN ALU/KU-PLATE WC STANDARD



A03225		0,5° / 3°		188	T00324 RC4 Z18 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A]		• Top-Modell direkt aus dem Weltcup mit original Weltcup Platte • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabrieb nötig - einfacheres Kantengeilen	RACE CODE, Noize Control™, Alu / Ku Plate, Solid Woodcore	
--------	--	-----------	--	-----	--	--	--	---	--

RC4 WORLD CUP NOIZE GS MASTERS M-PLATE FIS STANDARD



RACE CODE

A03525		0,6° / 3°		181	T00925 RC4 Z14 X FREEFLEX ST Brake 85 [A] Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A		• Top-Modell mit allen Weltcup-Technologien • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabrieb nötig - einfacheres Kantengeilen	RACE CODE, Noize Control™, M-Plate, Solid Woodcore	
--------	--	-----------	--	-----	---	--	--	--	--

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
COMPETITION RACE								
RC4 WORLD CUP NOIZE GS MASTERS ALU/KU-PLATE WC STANDARD								
RACE CODE A03425 0,6° / 3° 183, 188 T00324 RC4 Z18 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A] • Top-Modell mit allen Weltcup-Technologien • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabrieb nötig - einfacheres Kantengeilen RACE CODE, Noize Control™, Alu / Ku Plate, Solid Woodcore								
RC4 WORLD CUP NOIZE SL MEN M-PLATE FIS STANDARD								
RACE CODE A04025 0,3° / 3° 165 T00124 RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A] • Direkt aus der Slalom-Weltcup Entwicklungsabteilung • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabtrag nötig - einfacheres Kantengeilen RACE CODE, Noize Control™, M-Plate, Solid Woodcore								
RC4 WORLD CUP NOIZE SL MEN M/B-PLATE WC STANDARD								
A04225 0,3° / 3° 165 T00124 RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A] • Direkt aus der Slalom-Weltcup Entwicklungsabteilung mit original Weltcup Platte • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabtrag nötig - einfacheres Kantengeilen RACE CODE, Noize Control™, M/B-Plate, Solid Woodcore								
RC4 WORLD CUP NOIZE SL WOMEN M-PLATE FIS STANDARD								
RACE CODE A04625 0,5° / 3° 155, 158 T00124 RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A] • Direkt aus der Slalom-Weltcup Entwicklungsabteilung • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabtrag nötig - einfacheres Kantengeilen RACE CODE, Noize Control™, M-Plate, Solid Woodcore								
RC4 WORLD CUP NOIZE SL WOMEN M/B-PLATE WC STANDARD								
A04825 0,5° / 3° 155, 158 T00124 RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A] • Direkt aus der Slalom-Weltcup Entwicklungsabteilung mit original Weltcup Platte • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Kein Seitenwangenabtrag nötig - einfacheres Kantengeilen RACE CODE, Noize Control™, M/B-Plate, Solid Woodcore								

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
-------------	---------------	---	-------------	-------------	---------	----------	-------------	----------

RACE

RC4 NOIZE M-PLATE



P06825	2420g / 178cm	112-66-101 0,8° / 3°	15,5m / 178cm	168, 173, 178, 183	T00625 RC4 Z13 GW FREEFLEX Brake 85 [D] DIN 4 - 13 Freeflex Pro, ISO 23223 A, ISO 5355 A, AFS	• Extreme Laufruhe und reduzierte Vibrationen durch die Noize Control™ Technologie • Ideal für kurze und lange Schwünge • Top-Performance und maximaler Speed • Beste Beschleunigung dank Weltcup-Platte	Noize Control™, Shaped Ti 0.9/0.7, Solid Woodcore, M-Plate, Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
--------	---------------	-------------------------	---------------	--------------------	--	---	---	--

RC4 NOIZE LT PRO M-PLATE



P06125	2100g / 173cm	108-66-96 0,8° / 3°	17,5m / 173cm	168, 173, 178, 183	T00625 RC4 Z13 GW FREEFLEX Brake 85 [D] DIN 4 - 13 Freeflex Pro, ISO 23223 A, ISO 5355 A, AFS	• Extreme Laufruhe und reduzierte Vibrationen durch die Noize Control™ Technologie • Riesenslalom-Spezialist für lange Schwünge • Beste Beschleunigung dank Weltcup-Platte	Noize Control™, Shaped Ti 0.8/0.5, Solid Woodcore, M-Plate, Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
--------	---------------	------------------------	---------------	--------------------	--	--	---	--

RC4 NOIZE ST PRO M-PLATE



P06625	2030g / 165cm	118-66-104 0,8° / 3°	13m / 165cm	150, 155, 160, 165, 170	T00625 RC4 Z13 GW FREEFLEX Brake 85 [D] DIN 4 - 13 Freeflex Pro, ISO 23223 A, ISO 5355 A, AFS	• Extreme Laufruhe und reduzierte Vibrationen durch die Noize Control™ Technologie • Slalom-Spezialist für spritzige, aggressive Kurzschwünge • Beste Beschleunigung dank Weltcup-Platte	Noize Control™, Shaped Ti 0.8/0.5, Solid Woodcore, M-Plate, Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
--------	---------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--	--	---	--

RC4 NOIZE LT SUPERFLEX



P06025	2110g / 173cm	108-66-96 0,8° / 3°	17,5m / 173cm	168, 173, 178, 183	T20225 RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Extreme Laufruhe und reduzierte Vibrationen durch die Noize Control™ Technologie • Riesenslalom-Spezialist für lange Schwünge • Optimale Steifigkeit und Dynamik für Top-Performance	Noize Control™, Shaped Ti 0.8/0.5, Solid Woodcore, Superflex, Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
--------	---------------	------------------------	---------------	--------------------	--	--	---	--

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
RACE								
RC4 NOIZE ST BLACK SUPERFLEX						SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE 8 9 10		
P06525	2050g / 165cm	118-66-104 0,8° / 3°	13m / 165cm	150, 155, 160, 165, 170	T20225 RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Extreme Laufruhe und reduzierte Vibrationen durch die Noize Control™ Technologie • Slalom-Spezialist für spritzige, aggressive Kurzschwünge • Optimale Steifigkeit und Dynamik für Top-Performance	Noize Control™, Shaped Ti 0.8/0.5, Solid Woodcore, Superflex, Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
RC4 NOIZE ST YELLOW SUPERFLEX						SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE 8 9 10		
P06325	2050g / 165cm	118-66-104 0,8° / 3°	13m / 165cm	150, 155, 160, 165, 170	T20225 RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Extreme Laufruhe und reduzierte Vibrationen durch die Noize Control™ Technologie • Slalom-Spezialist für spritzige, aggressive Kurzschwünge • Optimale Steifigkeit und Dynamik für Top-Performance	Noize Control™, Shaped Ti 0.8/0.5, Solid Woodcore, Superflex, Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
RC4 LT LYT PR						SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE 7 8 9		
P07725V	1980g / 168cm	110-68-98 1° / 3°	15,5m / 168cm	161, 168, 175, 182	T40020 RC4 Z11 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Vielseitiger Ski für kurze und lange Schwünge • Harmonisches Kurvenverhalten • Bester Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.5/0.5, Beech Poplar Woodcore, LYT PR, Race Sidewall, Sintered Bases	
RC4 ST LYT PR						SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE 7 8 9		
P07825V	1930g / 163cm	117-68-105 1° / 3°	13m / 163cm	149, 156, 163, 170	T40020 RC4 Z11 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Vielseitiger Ski für kurze und lange Schwünge • Harmonisches Kurvenverhalten • Bester Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.5/0.5, Beech Poplar Woodcore, LYT PR, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
RC4 ST LYT PR						SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE 7 8 9		
P15625V	1930g / 163cm	117-68-105 1° / 3°	13m / 163cm	149, 156, 163, 170	T50021 RS11 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Vielseitiger Ski für kurze und lange Schwünge • Harmonisches Kurvenverhalten • Bester Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.5/0.5, Beech Poplar Woodcore, LYT PR, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
RC4 STI TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE 5 6 7 8		
P07925V	1880g / 163cm	117-68-105 1° / 3°	13m / 163cm	149, 156, 163, 170, 177	T40821 RS 10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Vielseitiger Ski für kurze und lange Schwünge • Harmonisches Kurvenverhalten • Bester Grip	Sandwich Sidewall Construction, Power Ti, Beech Poplar Woodcore, Twin Powerrail, Race Sidewall, On-Piste Rocker, Sintered Bases	



DEFINE YOUR LINE.

THE CURV SERIES

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
PISTE								
THE CURV M-PLATE								SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 
P08025	2250g / 178cm	118-70-101 0,8° / 3°	16,5m / 178cm	157, 164, 171, 178, 185	T00625 RC4 Z13 GW FREEFLEX Brake 85 [D] DIN 4 - 13 Freeflex Pro, ISO 23223 A, ISO 5355 A, AFS	• Kurvendynamik auf allerhöchstem Niveau • Maximale Stabilität und Halt auf jedem Hang • Rennlauf-Performance für die Piste	Diagowrap, Carbon Bridge, Radical Triple Radius, M-Plate, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.8, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases, World Cup Base	
THE CURV GTX M-TRACK								SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 
P08124	2200g / 175cm	125-76-109 0,8° / 3°	16m / 175cm	161, 168, 175, 182	T20024 RX 13 GW Powerrail Brake 85 [D] DIN 4 - 13 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Extreme Kurvendynamik • Besonders vielseitig und stabil • Rennlauf-Performance für die Piste	Diagocarbon, Carbon Bridge, Radical Triple Radius, World Cup Tuning, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.8, Race Sidewall, M-Track, Sintered Bases	

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
PISTE								
THE CURV DTX M-TRACK						SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 		
P08224	2100g / 171cm	117-70-100 0,8° / 3°	15,5m / 171cm	157, 164, 171, 178	T30421 RSX 12 GW Powerrail Brake 85 [F] DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Sensationelle Kurvendynamik - Optimale Stabilität - Rennlauf-Performance für die Piste	Diagocarbon, Fiberglass Bridge, Radical Triple Radius, World Cup Tuning, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Race Sidewall, On-Piste Rocker, M-Track, Sintered Bases	
THE CURV DTI ALLRIDE						SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 		
P08424V	1950g / 164cm	120-70-102 1° / 3°	13m / 164cm	150, 157, 164, 171, 178	T40221 RS11 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Bestes Kurvengefühl - Top-Performance bei geringem Gewicht - Rennlauf-Performance für die Piste	Diagofiber, Radical Triple Radius, World Cup Tuning, Allride, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, On-Piste Rocker, Race Sidewall, Sintered Bases	
THE CURV DTI ALLRIDE						SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 		
P15324V	1950g / 164cm	120-70-102 1° / 3°	13m / 164cm	150, 157, 164, 171, 178	T50021 RS 11 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Bestes Kurvengefühl - Top-Performance bei geringem Gewicht - Rennlauf-Performance für die Piste	Diagofiber, Radical Triple Radius, World Cup Tuning, Allride, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, On-Piste Rocker, Race Sidewall, Sintered Bases	
THE CURV TI TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 		
P08624V	1920g / 164cm	120-70-102 1° / 3°	13m / 164cm	150, 157, 164, 171, 178	T40321 RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Bestes Kurvengefühl - Top-Performance bei geringem Gewicht - Rennlauf-Performance für die Piste	Diagofiber, Power Ti, Radical Triple Radius, Twin Powerrail, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
THE CURV TI TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 		
P15424V	1920g / 164cm	120-70-102 1° / 3°	13m / 164cm	150, 157, 164, 171, 178	T40321 RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Bestes Kurvengefühl - Top-Performance bei geringem Gewicht - Rennlauf-Performance für die Piste	Diagofiber, Power Ti, Radical Triple Radius, Twin Powerrail, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Race Sidewall, World Cup Tuning, Sintered Bases	
THE CURV POWER TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL  ON PISTE  OFF PISTE 		
P08824	1620g / 160cm	108-71-96 1° / 3°	15m / 160cm	150, 155, 160, 165, 170	T40321 RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Bestes Kurvengefühl - Top-Performance bei geringem Gewicht - Rennlauf-Performance für die Piste	Sidewall Construction, Carbon Tech, Radical Triple Radius, Twin Powerrail, On-Piste Rocker, Race Sidewall, Sintered Bases	




THE CURV GT REDEFINE

Der Fischer Curv GT Redefine ist ein brandneues Konzept für ein nachhaltigeres Skierlebnis.

Neben dem kontinuierlichen Engagement bei Fischer für die Umwelt, einschließlich der Nutzung von Erdwärme, Sonnenkollektoren, umweltfreundlichen Verpackungen und vielen weiteren Maßnahmen, ist der Curv GT eine Innovation, die Nachhaltigkeit auf das Produkt selbst überträgt. Dieses Konzept ist nicht nur ein Ski, sondern ein Beweis für unser Engagement, die Grenzen der nachhaltigen Produktion weiter zu verschieben. Der Curv GT minimiert nicht nur seinen ökologischen Fußabdruck, er definiert ihn neu.

Durch die sorgfältige Auswahl nachhaltiger Materialien und den Fokus auf sparsame CO₂-Prozesse setzt sich Fischer für umweltbewusste Skikonstruktionen ein. Über die globalen Bemühungen hinaus wird der Curv GT lokal produziert, was die Transportwege verkürzt und die Umweltbelastung weiter minimiert.



Flachsfasern anstelle von Glasfasern oder Carbon

AL4®ever-Titanal® anstelle von herkömmlichem Titanal®

Zero Waste Wood Core Produktion

50 % wiederverwendete Materialien in Belägen und Seitenwangen

DIE EINSPARUNGEN AN CO₂-ÄQUIVALENT BASIEREND AUF DEN MATERIALIEN

Vergleichbarer Ski



The Curv GT Redefine



DER EFFEKT DES CURV GT REDEFINE

Neben der Tatsache, dass der Curv GT Redefine vollständig in Österreich und mit einer energieeffizienten Lieferkette produziert wird, ist dieser Ski der nächste Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion von Ski. Das CO₂-Äquivalent wird von externen unabhängigen Agenturen geprüft und hilft, die Auswirkungen verschiedener Materialien zu vergleichen. Im Falle des Curv GT Redefine spart der Ski 36% CO₂-Äquivalent im Allgemeinen, 100% in der Plate, 51% im Titanal und 25% in den Verbundwerkstoffen in Bezug auf einen vergleichbaren Ski. Das Ziel für die Zukunft ist es, diese CO₂-Äquivalente weiter zu reduzieren.

Begleite uns auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft mit dem Fischer Curv GT Redefine, bei dem Nachhaltigkeit auf Innovation auf der Piste trifft.

36%
CO₂-Äquivalent
Einsparung allgemein

100%
CO₂-Äquivalent
Einsparung in der Plate

51%
CO₂-Äquivalent
Einsparung im Titanal

25%
CO₂-Äquivalent
Einsparung in den
Verbundstoffen



SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.
FISCHERSPORTS.COM


ALPINE / SKIS

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
PISTE								
THE CURV GT 85 M-TRACK							SKILL LEVEL 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
P09124	2310g / 175cm	133-85-118 1° / 3°	15m / 175cm	161, 168, 175, 182	T30623 RSW 12 GW Powerrail Brake 85 [F] DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Hoch sportlich • Spielerisches Drehverhalten • Hohe Laufruhe und exzellenter Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.8, E-Triple Radius, Fiberglas Bridge, On-Piste Rocker, M-Track, Beech Woodcore, Sintered Bases	
THE CURV GT 80 TWIN POWERRAIL							SKILL LEVEL 6 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
P09324	2000g / 173cm	131-80-113 1° / 3°	14,5m / 173cm	159, 166, 173, 180	T40523 RSW 11 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sehr sportlich • Für spielerische Einsätze • Hohe Laufruhe und exzellenter Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.5, E-Triple Radius, Diagonofiber, Beech Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Twin Powerrail, Sintered Bases	
THE CURV GT 80 TWIN POWERRAIL							SKILL LEVEL 6 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
P16524	1880g / 166cm	128-80-113 1° / 3°	14m / 166cm	145, 152, 159, 166, 173, 180	T40523 RSW 11 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sehr sportlich • Für spielerische Einsätze • Hohe Laufruhe und exzellenter Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.5, E-Triple Radius, Diagonofiber, Beech Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Twin Powerrail, Sintered Bases	
THE CURV GT 76 TWIN POWERRAIL							SKILL LEVEL 5 6 7 8 ON PISTE OFF PISTE	
P09524V	1960g / 173cm	125-76-109 1° / 3°	14,5m / 173cm	152, 159, 166, 173, 180	T40621 RSW 10 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sportliche Performance • Für spielerische Einsätze • Toller Rebound und hohe Laufruhe	Sidewall Construction, Power Ti, E-Triple Radius, Diagonofiber, Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Twin Powerrail, Sintered Bases	
THE CURV GT 76 TWIN POWERRAIL							SKILL LEVEL 5 6 7 8 ON PISTE OFF PISTE	
P16624V	1900g / 166cm	124-76-107 1° / 3°	14m / 166cm	145, 152, 159, 166, 173	T40621 RSW 10 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sportliche Performance • Für spielerische Einsätze • Toller Rebound und hohe Laufruhe	Sidewall Construction, Power Ti, E-Triple Radius, Diagonofiber, Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Twin Powerrail, Sintered Bases	
THE CURV GT 85 REDEFINE							SKILL LEVEL 6 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
P09724 A09724 (Ski only)	1880g / 175cm	133-85-118 1° / 3°	15m / 175cm	161, 168, 175, 182	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP	• Hoch sportlich • Spielerisches Drehverhalten • Hohe Laufruhe und exzellenter Grip	Sandwich Sidewall Construction, Shaped Ti 0.8, E-Triple Radius, Beech Woodcore, On-Piste Rocker, Sintered Bases	

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
-------------	---------------	---	-------------	-------------	---------	----------	-------------	----------

PISTE

LITE 68 TI SLR PRO



P15725V	1780g / 156cm	116-68-105 1° / 3°	12m / 156cm	142, 149, 156, 163	T41123 RS 10 GW SLR Brake 80 [H] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Vielseitiger Ski für kurze und lange Schwünge • Harmonisches Kurvenverhalten • Bester Grip	Sandwich Sidewall Construction, Carbon Tech, Poplar Woodcore, Power Ti, Race Sidewall, On-Piste Rocker, SLR Pro, Sintered Bases	
---------	---------------	-----------------------	-------------	--------------------	---	--	---	--

LITE 68 SLR PRO




P15025V	1600g / 156cm	116-68-105 1° / 3°	12m / 156cm	142, 149, 156, 163	T51125 RS 9 GW SLR Brake 78 [H] DIN 2,5 - 9 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Vielseitiger Ski für kurze und lange Schwünge • Harmonisches Kurvenverhalten • Sehr stabil und sportlich	Sandwich Sidewall Construction, Carbon Tech, Poplar Woodcore, Spring Steel Stabilizer, SLR Pro, Race Sidewall, On-Piste Rocker, Sintered Bases	
---------	---------------	-----------------------	-------------	--------------------	---	--	--	--

LITE 70 SLR PRO



P15525	1460g / 155cm	107-71-97 1° / 3°	14m / 155cm	145, 150, 155, 160, 165	T51125 RS 9 GW SLR Brake 78 [H] DIN 2,5 - 9 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Bestes Kurvengefühl • Top-Performance bei geringem Gewicht • Sportlich und fehlerverzeihend	Sidewall Construction, Carbon Tech, On-Piste Rocker, SLR Pro, Sintered Bases	
--------	---------------	----------------------	-------------	-------------------------	---	---	--	--

LITE 72 SLR PRO



P15225	1500g / 155cm	117-72-99 1° / 3°	14,5m / 155cm	140, 145, 150, 155, 160	T51125 RS 9 GW SLR Brake 78 [H] DIN 2,5 - 9 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Idealer Einstiegerski für die Piste • Leicht zu kontrollieren und fehlertolerant • Kräfteschonend durch Leichtbauweise	Air Power Construction, Fiber Tech, On-Piste Rocker, SLR Pro, Extruded Bases	
--------	---------------	----------------------	---------------	-------------------------	---	--	--	--



CRAFTED TO SKI MORE.

THE NEW RANGER SERIES

Die Ranger-Linie ist das Ergebnis von 30 Monaten intensiver Zusammenarbeit zwischen Freeski-Team, Shop-Personal, Entwicklungsabteilung und passionierten Skifahrerinnen und Skifahrern. Ziel war es zu ermöglichen, unabhängig von Bedingungen und Gelände, mehr aus jedem Skitag herausholen zu können. Die Ranger-Linie wird in Europa hergestellt. Bei der Entwicklung wurde besonders auf die Auswahl der Rohstoffe und die Verwendung von recycelten Materialien geachtet, um die Umweltbelastung zu minimieren.

SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.
FISCHERSPORTS.COM

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung	Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
FREERIDE									

RANGER 116 - BIG STIX



A17524	2150g / 187cm	147-116-137 1,2° / 3°	20m / 187cm	180, 187, 193	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K00720, Brake T163037	• Leichte Schwungauslösung • Ausgezeichnete Powderperformance • Spielerisch in der Anwendung	Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases
--------	---------------	--------------------------	-------------	---------------	---	--	--

RANGER 108





A17024	2120g / 185cm	143-109-134 1,2° / 3°	18m / 185cm	171, 178, 185, 192	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K00720, Brake T163036	• Vielseitig in der Anwendung • Stets hohe Kontrolle • Ermöglicht es mit dem Gelände zu spielen	Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases
--------	---------------	--------------------------	-------------	--------------------	---	---	--

RANGER 102



A17724V	2050g / 183cm	138-103-128 1,2° / 3°	19m / 183cm	169, 176, 183, 190	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K01022, Brake T163036	• Vielseitig in der Anwendung • Einfaches Handling • Performt in jedem Gelände • Sehr agil und einfach zu drehen	Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases
---------	---------------	--------------------------	-------------	--------------------	---	---	--


ALPINE / SKIS

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
FREERIDE								
RANGER 102							SKILL LEVEL 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
A16124V	1900g / 176cm	137-102-127 1,2° / 3°	18m / 176cm	155, 162, 169, 176, 183, 190	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K01022, Brake T163036	• Vielseitig in der Anwendung • Einfaches Handling • Performt in jedem Gelände • Sehr agil und einfach zu drehen	Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases	
RANGER 96							SKILL LEVEL 6 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
A17124V	1950g / 180cm	129-97-120 1,2° / 3°	18m / 180cm	173, 180, 187	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K01222, Brake T163036	• Vielseitiger Ski für alle Bedingungen • Performt in jedem Gelände • Stets stabil bei hoher Kontrolle	Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases	
RANGER 96							SKILL LEVEL 6 7 8 9 ON PISTE OFF PISTE	
A16224V	1850g / 173cm	128-96-119 1,2° / 3°	17m / 173cm	159, 166, 173, 180, 187	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K01222, Brake T163036	• Vielseitiger Ski für alle Bedingungen • Performt in jedem Gelände • Stets stabil bei hoher Kontrolle	Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases	
RANGER 90							SKILL LEVEL 5 6 7 8 ON PISTE OFF PISTE	
A17224	1850g / 177cm	124-90-114 1,2° / 3°	17m / 177cm	170, 177, 184	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K01322, Brake T163035	• Sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit • Aufgezeichnete Performance auch auf der Piste • Progressiver Kantengriff	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases	
RANGER 90							SKILL LEVEL 5 6 7 8 ON PISTE OFF PISTE	
A16024	1750g / 170cm	124-90-114 1,2° / 3°	16m / 170cm	156, 163, 170, 177	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K01322, Brake T163035	• Sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit • Aufgezeichnete Performance auch auf der Piste • Progressiver Kantengriff	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Shaped Ti 0.5, Flex Cut, Freeski Rocker, Sintered Bases	

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
-------------	---------------	---	-------------	-------------	---------	----------	-------------	----------


FREERIDE

RANGER 84



A17325	1850g / 174cm	119-85-109 1,2° / 3°	15m / 174cm	167, 174, 181	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163033	- Sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit - Aufgezeichnete Performance auch auf der Piste - Progressiver Kantengriff	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Fiber Tech, Ti-reinforced, Freeski Rocker, Sintered Bases	
--------	---------------	-------------------------	-------------	---------------	---	---	--	--

RANGER 84



A16425	1750g / 167cm	117-84-107 1,2° / 3°	14m / 167cm	153, 160, 167, 174	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163033	- Sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit - Aufgezeichnete Performance auch auf der Piste - Progressiver Kantengriff	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Fiber Tech, Ti-reinforced, Freeski Rocker, Sintered Bases	
--------	---------------	-------------------------	-------------	--------------------	---	---	--	--

RANGER SAND



A17624	1800g / 172cm	128-92-117 1,2° / 3°	15m / 172cm	142, 152, 162, 172, 182	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163035	- Top-Performance für Piste und Powder - Fährt sich stabil und ausgewogen bei allen Bedingungen - Lebhaft und spielerisch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases	
--------	---------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---	---	---	--

RANGER PINK



A16324	1800g / 172cm	128-92-117 1,2° / 3°	15m / 172cm	142, 152, 162, 172, 182	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163035	- Top-Performance für Piste und Powder - Fährt sich stabil und ausgewogen bei allen Bedingungen - Lebhaft und spielerisch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases	
--------	---------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---	---	---	--



CRAFTED TO **PLAY** MORE.

NIGHTSTICK

Dieser innovative Ski wurde speziell für Park, Slopestyle und spielerische Backcountry-Action entwickelt. Er ist unglaublich langlebig und vielseitig und damit die beste Wahl für alle, die das Beste von ihrer Ausrüstung verlangen und durch ihre Kreativität breite Anforderungen an den Ski haben. Der Nightstick wurde in Zusammenarbeit mit einigen der besten Freestyle-Athlet:innen der Welt entwickelt und hat in der Prototypenphase eine WM-Silbermedaille, sowie in seiner Premiersaison den Freestyle-Gesamtweltcup sowie den Disziplinen-Gesamtweltcup im Big Air und im Slopestyle gewonnen. Egal ob du ein erfahrener Freestyler bist oder gerade erst anfängst, der Nightstick wird der Ski deiner Wahl sein.

SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.


FISCHERSPORTS.COM

Ski: Nightstick 97




Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung	Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
FREESTYLE									

NIGHTSTICK 104




A24425	1900g / 180cm	139-104-129 1,2° / 3°	19m / 180cm	172, 180, 188	T60921 ATTACK 14 MN W/O Brake [A] DIN 4 - 14 Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523 Climbing Tool K00720, Brake T163036	• Vielseitig & extrem langlebig • Ideal ausbalanciert für Regular und Fakie Fahrten • Beste Verschleißigenschaften • Größere Mittelbreite für Freestyle im Side- und Backcountry	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Ti-reinforced, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases
--------	---------------	--------------------------	-------------	---------------	---	---	---

NIGHTSTICK 97




A24225	1870g / 177cm	132-96-122 1,2° / 3°	17m / 177cm	163, 170, 177, 184	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163036	• Vielseitig & extrem langlebig • Ideal ausbalanciert für Regular und Fakie Fahrten • Beste Verschleißigenschaften • Vielseitig einsetzbar durch universelle Mittelbreite	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Ti-reinforced, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases
--------	---------------	-------------------------	-------------	--------------------	---	--	---

NIGHTSTICK 90







A24025	1720g / 177cm	117-90-115 1,2° / 3°	18m / 177cm	159, 168, 177, 184	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163035	• Vielseitig & extrem langlebig • Ideal ausbalanciert für Regular und Fakie Fahrten • Beste Verschleißigenschaften • Der Wettkampf-Ski unserer Weltcup-Athlet:innen	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Ti-reinforced, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases
--------	---------------	-------------------------	-------------	--------------------	---	--	---

NIGHTSTICK 86



A24825	1610g / 167cm	116-86-108 1,2° / 3°	16m / 167cm	151, 159, 167, 175	T61024 ATTACK LYT 11 GW W/O Brake [A] DIN 3 - 11 AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP Climbing Tool K00720, Brake T163035	• Vielseitig & extrem langlebig • Ideal ausbalanciert für Regular und Fakie Fahrten • Beste Verschleißigenschaften	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Fiber Tech, Ti-reinforced, Freeski Rocker, Sintered Bases
--------	---------------	-------------------------	-------------	--------------------	---	--	--

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
TOUR								
TRANSALP RC						  		
A18025	675g / 161cm	94-64-78 1° / 3°	23m / 161cm	151, 161	Climbing Tool K00023	- Absolutes Leichtgewicht in seiner Klasse - Minimales Gewicht für beste Aufstiegs-Performance - Wettkampf-Ski unserer Weltcup-Athlet:innen	Sandwich Construction, Ultra Light Woodcore, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Sintered Bases	
TRANSALP 92 CTI PRO						  		
A18123	1205g / 169cm	124-92-111 1° / 3°	20m / 169cm	162, 169, 176, 183	T71224 TRANSALP 12 PT BRAKE 105 [M] DIN 5 - 12 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00323	- Pro-Variante mit maximaler Stabilität für widrigste Verhältnisse und steile, eisige Abfahrten - Noch leichter für lange und höhenmeterreiche Tage	Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Shaped Ti, Sandwich Sidewall Construction, Tour ROCKER, Sintered Bases	
TRANSALP 105 CTI						  		
A18923	1540g / 178cm	139-105-124 1° / 3°	22m / 178cm	164, 171, 178, 185	T70324 TRANSALP 10 PT BRAKE 105 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00123	- Freeridetourer für geniales Abfahrtsvergnügen - Erhöhte Stabilität durch Shaped TI Technology - Leichtgewicht in seiner Produktkategorie - Drehfreudiger Ski mit sehr gutem Auftrieb	Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Shaped Ti, Sandwich Sidewall Construction, Tour ROCKER, Sintered Bases	
TRANSALP 98 CTI						  		
A18823	1410g / 176cm	133-98-118 1° / 3°	22m / 176cm	155, 162, 169, 176, 183	T70324 TRANSALP 10 PT BRAKE 105 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00223	- Freeridetourer für geniales Abfahrtsvergnügen - Erhöhte Stabilität durch Shaped TI Technology - Leichtgewicht in seiner Produktkategorie - Drehfreudiger Ski mit sehr gutem Auftrieb	Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Shaped Ti, Sandwich Sidewall Construction, Tour ROCKER, Sintered Bases	
TRANSALP 92 CTI						  		
A18223	1260g / 169cm	123-92-109 1° / 3°	20m / 169cm	155, 162, 169, 176, 183	T70324 TRANSALP 10 PT BRAKE 105 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00323	- Vielseitiger Tourenski mit sehr guter Abfahrtsperformance - Erhöhte Stabilität durch Shaped TI Technology - Leichtgewicht in seiner Produktkategorie	Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Shaped Ti, Sandwich Sidewall Construction, Tour ROCKER, Sintered Bases	
TRANSALP 86 CTI						  		
A18423	1190g / 169cm	116-86-104 1° / 3°	20m / 169cm	155, 162, 169, 176, 183	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00423	- Vielseitiger Tourenski mit sehr guter Abfahrtsperformance - Erhöhte Stabilität durch Shaped TI Technology - Leichtgewicht in seiner Produktkategorie	Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Shaped Ti, Sandwich Sidewall Construction, Tour ROCKER, Sintered Bases	

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
TOUR								
TRANSALP 86 CTI								
A18523	1190g / 169cm	115-85-102 1° / 3°	19m / 162cm	148, 155, 162, 169, 176	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00423	• Vielseitiger Tourenski mit sehr guter Abfahrtsperformance • Erhöhte Stabilität durch Shaped TI Technology • Leichtgewicht in seiner Produktkategorie	Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Shaped TI, Sandwich Sidewall Construction, Tour ROCKER, Sintered Bases	
TRANSALP 84 C								
A18625	1170g / 169cm	114-83-101 1° / 3°	20m / 169cm	155, 162, 169, 176	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00623	• Stabiler und vielseitiger Tourenski • Die perfekte Wahl für lange Tourentage • Extrem leichter Tourenski mit hoher Verschleißfestigkeit	Sandwich Sidewall Construction, Ultra Light Woodcore, Carbon Stringers, Air Tec, Tour ROCKER, Sintered Bases	
ALPROUTE 88								
A23025	1440g / 169cm	118-88-106 1° / 3°	20m / 169cm	155, 162, 169, 176, 183	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K02123	• Hilft, einen reibungslosen und problemlosen Einstieg in den Tourensport zu finden.	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Fiber Tech, Tour ROCKER, Sintered Bases	
ALPROUTE 88								
A23125	1350g / 162cm	117-87-104 1° / 3°	19m / 162cm	148, 155, 162, 169	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K02123	• Hilft, einen reibungslosen und problemlosen Einstieg in den Tourensport zu finden.	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Fiber Tech, Tour ROCKER, Sintered Bases	
ALPROUTE 84								
A23325	1390g / 169cm	114-83-101 1° / 3°	20m / 169cm	155, 162, 169, 176	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00523	• Hilft, einen reibungslosen und problemlosen Einstieg in den Tourensport zu finden.	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Fiber Tech, Tour ROCKER, Sintered Bases	
ALPROUTE 84								
A23425	1300g / 162cm	112-83-99 1° / 3°	20m / 162cm	148, 155, 162, 169	T70224 TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M] DIN 4 - 10 Walkability, ISO 9523 Climbing Tool K00523	• Hilft, einen reibungslosen und problemlosen Einstieg in den Tourensport zu finden.	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Air Tec, Fiber Tech, Tour ROCKER, Sintered Bases	

ALPINE / SKIS

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €	
RACE JUNIOR									
RC4 NOIZE GS (FIS JUNIOR) M-PLATE			 						SKILL LEVEL 10 ON PISTE OFF PISTE
A03625	2230g / 183cm	102.9-64.9-85.2 0,6° / 3°	25.3m / 183cm	183, 188	T00324 RC4 Z18 X RD FREEFLEX ST Brake 85 [A] DIN	• Perfekter Rennski für präzise Riesenslalomschwünge • Ideale Laufruhe und Kantengrip durch Noize Control™ Technologie • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Noize Control™, Shaped Ti, Race Sidewall, World Cup Tuning, M-Plate, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases		
RC4 NOIZE GS JR. (173-178) M-PLATE			 						SKILL LEVEL 9 10 ON PISTE OFF PISTE
A10125	1990g / 168cm	≤ 65 0,6° / 3°	21m / 168cm	173, 178	T00725 RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A] DIN 3 - 11 Freeflex Pro, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A	• Perfekter Rennski für präzise Riesenslalomschwünge • Ideale Laufruhe und Kantengrip • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Noize Control™, Shaped Ti, Race Sidewall, World Cup Tuning, M-Plate, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases		
RC4 NOIZE GS JR. (158-168) M-PLATE			 						SKILL LEVEL 9 10 ON PISTE OFF PISTE
A10325	1750g / 158cm	≤ 65 0,6° / 3°	21m / 168cm	158, 163, 168	T00725 RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A] DIN 3 - 11 Freeflex Pro, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A	• Perfekter Rennski für präzise Riesenslalomschwünge • Ideale Laufruhe und Kantengrip • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Noize Control™, Shaped Ti, Race Sidewall, World Cup Tuning, M-Plate, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases		
RC4 NOIZE GS JR. (123-153) M-PLATE / M/O-PLATE JR.			 						SKILL LEVEL 9 10 ON PISTE OFF PISTE
A10525	1750g / 158cm	≤ 65 0,6° / 3°	18m / 158cm	123, 128, 133, 138, 143, 148, 153	T00725 RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A] DIN 3 - 11 Freeflex Pro, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A	• Perfekter Rennski für präzise Riesenslalomschwünge • Ideale Laufruhe und Kantengrip • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Shaped Ti, Race Sidewall, M-Plate, World Cup Tuning, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases		

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
-------------	---------------	---	-------------	-------------	---------	----------	-------------	----------


RACE JUNIOR

RC4 NOIZE SL JR. (140-150) M-PLATE




A10925	1650g / 145cm	>63 0,6° / 3°	10,1m / 145cm	140, 145, 150	T00725 RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A] DIN 3 - 11 Freeflex Pro, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A	• Perfekter Slalom-Rennski mit bester Performance • Ideale Laufruhe und Kantengrip • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Noize Control™, Shaped Ti, Race Sidewall, World Cup Tuning, M-Plate, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases	
--------	---------------	------------------	---------------	---------------	--	---	---	--

RC4 NOIZE SL JR. (130-135) M-PLATE / M/O- PLATE JR.



A11025	1650g / 145cm	>63 0,6° / 3°	10,1m / 145cm	130, 135	T00725 RC4 Z11 FREEFLEX Brake 85 [A] DIN 3 - 11 Freeflex Pro, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A	• Perfekter Slalom-Rennski mit bester Performance • Ideale Laufruhe und Kantengrip • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Shaped Ti, Race Sidewall, M-Plate, World Cup Tuning, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases	
--------	---------------	------------------	---------------	----------	--	---	---	--

RC4 NOIZE SL JR. (120-125) M/O-PLATE JR.



A11525	1250g / 120cm	>63 0,6° / 3°	10,1m / 145cm	120, 125	T80025 RC4 Z9 GW CA Brake 78 [J] DIN 2 - 9 ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, Full Diagonal Toe	• Perfekter Slalom-Rennski mit bester Performance • Ideale Laufruhe und Kantengrip • Race Sidewall für sofortiges Kanten präparieren ohne Seitenwangen-Abtrag	Shaped Ti, Race Sidewall, M/O-Plate Junior, World Cup Tuning, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore, Sintered Bases	
--------	---------------	------------------	---------------	----------	---	---	--	--

RC4 NOIZE JR. M/O-PLATE JR.



A12025	1200g / 120cm	104-64-88 0,6° / 3°	9m / 120cm	115, 120, 125, 130, 135, 140	T80025 RC4 Z9 GW CA Brake 78 [J] DIN 2 - 9 ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, Full Diagonal Toe	• Breites Einsatzspektrum im Bereich Slalom und Riesenslalom • Weltcup-Technologie für junge Racer • Kein Seitenwangen-Abtrag notwendig	Shaped Ti, Race Sidewall, M/O-Plate Junior, Sintered Bases, RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Beech Poplar Woodcore	
--------	---------------	------------------------	------------	------------------------------	---	---	--	--

JUNIOR

THE CURV PRO JRS



P12524	1300g / 140cm	106-69-98 1,0° / 3°	11m / 140cm	110, 120, 130, 140, 150, 160	T80322 FS 7 GW CA JRS Brake 78 [H] DIN 2 - 7,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Drehfreudiger, universell einsetzbarer Jugendrennski • Beste Torsionssteifigkeit und Halt • Perfekte Kraftübertragung	Sidewall Construction, Carbon Tech, JRS, Sintered Bases, Race Sidewall	
--------	---------------	------------------------	-------------	------------------------------	--	---	--	--






RC4 PRO JRS



P12825	1300g / 140cm	106-69-98 1,0° / 3°	11m / 140cm	110, 120, 130, 140, 150, 160	T80222 FS 7 GW CA JRS Brake 78 [H] DIN 2 - 7,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Drehfreudiger, universell einsetzbarer Jugendrennski • Beste Torsionssteifigkeit und Halt • Perfekte Kraftübertragung	Sidewall Construction, Carbon Tech, JRS, Sintered Bases, Race Sidewall	
--------	---------------	------------------------	-------------	------------------------------	--	---	--	--

ALPINE / SKIS

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
JUNIOR								
NIGHTSTICK TEAM								
								
								
A24625	1400g / 145cm	112-80-103 AAW620° / 3°	12m / 145cm	135, 145, 155	T80125 FS 7 GW CA Brake 90 [J] 2 - 7,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Perfekt ausgewogen für coole Tricks und Drehungen • Robust und verschleißfest • Regular und Fakie sehr gute Fahreigenschaften	Sidewall Construction, Fiber Tech, Freeski Rocker, Extruded Bases	
NIGHTSTICK JR (131-151) / (91-121) JRS								
								
								
P20625 P20525	950g / 121cm	106-76-90 AAW620° / 3°	14m / 121cm	131, 141, 151 91, 101, 111, 121	T80322 / T80822 FS 7 GW CA JRS Brake 78 [H] FS 4 GW CA JRS Brake 80 [I] DIN 2 - 7,5 / 0,75 - 4,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Perfekt ausgewogen für schnelle Flips und Drehungen • Robust und verschleißfest • Regular und Fakie identische Fahreigenschaften	Air Power Construction, Fiber Tech, JRS, Freeski Rocker, Extruded Bases	
RC4 RACE JR (130-150) / (100-120) / (70-90) JRS								
								
								
P19525 P19425 P19325	850g / 120cm	104-68-86 AAW620° / 3°	10m / 120cm	130, 140, 150 100, 110, 120 70, 80, 90	T80222 / T80622 FS 7 GW CA JRS Brake 78 [H] FS 4 GW CA JRS Brake 80 [I] DIN 2 - 7,5 / 0,75 - 4,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Drehfreudiger, leichter Kinderski • Einfach zu lenken • Mit idealem Flex – perfekt abgestimmt auf Kinder	Air Power Construction, Fiber Tech, JRS, On-Piste Rocker, Extruded Bases	
THE CURV JR. (130-150) / (100-120) / (70-90) JRS								
								
								
P20925 P20825 P20725	850g / 120cm	104-68-86 AAW620° / 3°	10m / 120cm	130, 140, 150 100, 110, 120 70, 80, 90	T80322 / T80822 / T80822 FS 7 GW CA JRS Brake 78 [H] FS 4 GW CA JRS Brake 80 [I] DIN 2 - 7,5 / 0,75 - 4,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Drehfreudiger, leichter Kinderski • Einfach zu lenken • Mit idealem Flex – perfekt abgestimmt auf Kinder	Air Power Construction, Fiber Tech, JRS, On-Piste Rocker, Extruded Bases	
RANGER JR (130-150) / (100-120) / (70-90) JRS								
								
								
P21425 P21325 P21225	850g / 120cm	104-68-86 AAW620° / 3°	10m / 120cm	130, 140, 150 100, 110, 120 70, 80, 90	T80322 / T80822 / T80822 FS 7 GW CA JRS Brake 78 [H] FS 4 GW CA JRS Brake 80 [I] DIN 2 - 7,5 / 0,75 - 4,5 Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	• Drehfreudiger, leichter Kinderski • Einfach zu lenken • Mit idealem Flex – abgestimmt auf die Kinder	Air Power Construction, Fiber Tech, JRS, On-Piste Rocker, Extruded Bases	

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
RENTAL								
XTR RC4 PRO RENTALTRACK								
P22525	1850g / 165cm	116-68-100 1° / 3°	14,5m / 165cm	150, 155, 160, 165, 170, 175	T40821 RS 10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Ruhige Kurvendynamik - Effiziente Kraftübertragung, feinfühliges Steuerung - Robuste Oberfläche	Sandwich Sidewall Construction, Race Sidewall, Anti Chipping, Rentaltrack, Poplar Woodcore, On-Piste Rocker, Sintered Bases	
XTR RC4 RENTALTRACK								
P21625	1600g / 160cm	117,5-73-100 1° / 3°	15m / 160cm	130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170	T40821 RS 10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Extrem robuste Oberfläche - Sehr verschleißfeste Konstruktion - Für täglichen, intensiven Gebrauch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Anti Chipping, Rentaltrack, On-Piste Rocker, Sintered Bases	
XTR THE CURV POWER RENTALTRACK								
P21825	1600g / 160cm	117,5-73-100 1° / 3°	15m / 160cm	130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170	T40321 RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Extrem robuste Oberfläche - Sehr verschleißfeste Bauweise - Für täglichen, intensiven Gebrauch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Anti Chipping, Rentaltrack, On-Piste Rocker, Sintered Bases	
XTR LITE SLR RENT								
P21925	1450g / 155cm	117-73-99 1° / 3°	14,5m / 155cm	130, 140, 145, 150, 155, 160	T41025 RS 9 GW SLR Brake 78 [H] DIN 2,5 - 9 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Leichtes Gewicht für hohen Komfort - Extrem robuste Oberfläche und verschleißfeste Bauweise - Für täglichen, intensiven Gebrauch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Anti Chipping, SLR Pro, On-Piste Rocker, Sintered Bases	
XTR RCX SLR RENT								
P22425	1600g / 165cm	118-73-101 1° / 3°	15,5m / 165cm	140, 145, 150, 155, 160, 165, 170	T41123 RS 10 GW SLR Brake 80 [H] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	- Extrem robuste Oberfläche - Mit Ceradur und verstärkten Kanten	Air Power Construction, Fiber Tech, On-Piste Rocker, SLR Pro, Extruded Bases	

Artikel Nr.	Gewicht / Ski	Tailierung Kantenwinkel Belag / Seite	Radius / SL	Längen (cm)	Bindung	Features	Technologie	Preis, €
RENTAL								
XTR THE CURV GT 80 RENTALTRACK						SKILL LEVEL  6 7 8 9 ON PISTE  OFF PISTE 		
P22925	2000g / 173cm	131-80-113 1° / 3°	14,5m / 173cm	145, 152, 159, 166, 173, 180	T40621 RSW 10 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sehr sportlich • Für spielerische Einsätze • Hohe Laufruhe und exzellenter Grip	Sandwich Sidewall Construction, Power Ti, Diagonfiber, E-Triple Radius, Poplar Woodcore, Anti Chipping, On-Piste Rocker, Rentaltrack, Sintered Bases	
XTR THE CURV GT 76 RENTALTRACK						SKILL LEVEL  5 6 7 8 ON PISTE  OFF PISTE 		
P22724	1990g / 173cm	125-76-109 1° / 3°	14,5m / 173cm	145, 152, 159, 166, 173, 180	T40621 RSW 10 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sportliche Performance • Für spielerische Einsätze • Toller Rebound und hohe Laufruhe	Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Diagonfiber, E-Triple Radius, Rentaltrack, On-Piste Rocker, Anti Chipping, Sintered Bases	
XTR THE CURV GT 76 RENTALTRACK						SKILL LEVEL  5 6 7 8 ON PISTE  OFF PISTE 		
P22824V	1900g / 166cm	124-76-107 1° / 3°	14m / 166cm	145, 152, 159, 166	T40621 RSW 10 GW Powerrail Brake 85 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sportliche Performance • Für spielerische Einsätze • Toller Rebound und hohe Laufruhe	Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Diagonfiber, E-Triple Radius, Rentaltrack, On-Piste Rocker, Anti Chipping, Sintered Bases	
RANGER 84 X TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL  5 6 7 8 ON PISTE  OFF PISTE 		
P22025	2050g / 174cm	119-85-109 1,2° / 3°	15m / 174cm	153, 160, 167, 174, 181	T40723 RSW 10 GW Powerrail Brake 100 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit • Aufgezeichnete Performance auch auf der Piste • Progressiver Kantengriff	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Anti Chipping, Twin Powerrail, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases	
RANGER X TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL  4 5 6 7 ON PISTE  OFF PISTE 		
P22225	2000g / 172cm	128-92-117 1,2° / 3°	15m / 172cm	142, 152, 162, 172, 182	T40723 RSW 10 GW Powerrail Brake 100 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Top-Performance für Piste und Powder • Führt sich stabil und ausgewogen bei allen Bedingungen • Lebhaft und spielerisch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Anti Chipping, Twin Powerrail, Fiber Tech, Freeski Rocker, Sintered Bases	
NIGHTSTICK 86 X TWIN POWERRAIL						SKILL LEVEL  4 5 6 7 ON PISTE  OFF PISTE 		
P22325	1820g / 167cm	116-86-108 1,2° / 3°	16m / 167cm	151, 159, 167, 175	T40723 RSW 10 GW Powerrail Brake 100 [G] DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	• Top-Performance für Piste und Powder • Führt sich stabil und ausgewogen bei allen Bedingungen • Lebhaft und spielerisch	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Woodcore, Ti-reinforced, Twin Powerrail, Anti Chipping, Fiber Tech, Sintered Bases	

Artikel Nr.	Z-DIN	Standhöhe Zehen / Ferse	Gewicht	Farbe	Technologie	Preis, €
RACE						
RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]						
						
T00125	10,5 - 20	12,5 / 16	1575	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A	470
RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]						
						
T00225	10,5 - 20	12,5 / 16	1575	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A	470
RC4 Z18 X RD FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]						
						
T00325	10,5 - 18	12,5 / 16	1570	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A	470
RC4 Z17 FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]						
						
T00425	6 - 17	12,5 / 16	1325	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A	330
RC4 Z14 X FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]						
						
T00925	7 - 14	12,5 / 16	1360	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A	360
RC4 Z14 FREEFLEX ST BRAKE 85 [A]						
						
T00525	4 - 14	12,5 / 16	1235	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, FRP, ISO 5355 A	300
RC4 Z13 GW FREEFLEX BRAKE 85 [D]						
						
T00625	4 - 13	17 / 21	1170	matt black / flash yellow	Freeflex Pro, ISO 23223 A, ISO 5355 A, AFS	280
RC4 Z11 FREEFLEX BRAKE 85 [A]						
						
T00725	3 - 11	12 / 16	1100	solid black / flash yellow	Freeflex Pro, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A	230

Artikel Nr.	Z-DIN	Standhöhe Zehen / Ferse	Gewicht	Farbe	Technologie	Preis, €
PISTE						
RX 13 GW POWERRAIL BRAKE 85 [D]						
						
T20024	4 - 13	28 / 33,5	1000	matt black / flash yellow	Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	270
RC4 Z12 GW POWERRAIL BRAKE 85 [F]						
						
T20225	3,5 - 12	28 / 33,5	1000	matt black / flash yellow	Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	260
RC4 Z11 GW POWERRAIL BRAKE 78 [G]						
						
T40020	3 - 11	29 / 31	895	solid black / flash yellow	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	205
RSX 12 GW POWERRAIL BRAKE 85 [F]						
						
T30421	3,5 - 12	28 / 33,5	1000	solid black / flash red	Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	260
RSX 12 GW POWERRAIL BRAKE 85 [F]						
						
T30521	3,5 - 12	28 / 33,5	1000	solid black / black	Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	260
RSW 12 GW POWERRAIL BRAKE 85 [F]						
						
T30623	3,5 - 12	28 / 33,5	1000	solid black / flash yellow	Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	260
RSW 11 GW POWERRAIL BRAKE 85 [G]						
						
T40523	3 - 11	28 / 31	920	solid black / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	205
RS 11 GW POWERRAIL BRAKE 78 [G]						
						
T40221	3 - 11	30 / 31	895	solid black / flash red	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	205
RS 11 GW POWERRAIL BRAKE 78 [G]						
						
T50021	3 - 11	31 / 31	895	solid black / anthracite	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	205
RSW 10 GW POWERRAIL BRAKE 100 [G]						
						
T40723	3 - 10	28 / 31	920	solid black / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	200

ALPINE / BINDINGS

Artikel Nr.	Z-DIN	Standhöhe Zehen / Ferse	Gewicht	Farbe	Technologie	Preis, €
PISTE						
RSW 10 GW POWERRAIL BRAKE 85 [G]						
					 	
T40621	3 - 10	28 / 31	920	solid black / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	200
RS 10 GW POWERRAIL BRAKE 78 [G]						
					 	
T40321	3 - 10	29 / 31	895	solid black / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	200
RS 10 GW POWERRAIL BRAKE 78 [G]						
					 	
T40821	3 - 10	30 / 31	895	solid black / flash yellow	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	200
RS 10 GW SLR BRAKE 80 [H]						
					 	
T41123	3 - 10	26 / 28	895	solid black / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	200
RS 9 GW SLR BRAKE 78 [H]						
					 	
T41025	2,5 - 9	26 / 28	710	solid black / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	185
RS 9 GW SLR BRAKE 78 [H]						
					 	
T51125	2,5 - 9	26 / 28	710	dark grey / black	Full Diagonal Toe, AFS, FRP, ISO 23223 A, ISO 5355 A	185

Artikel Nr.	Z-DIN	Standhöhe Zehen / Ferse	Gewicht	Farbe	Technologie	Preis, €
JUNIOR						
RC4 Z9 GW CA BRAKE 78 [J]						
					 	
T80025	2 - 9	18 / 21	755	solid black / yellow	ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, Full Diagonal Toe	135
FS 7 GW CA BRAKE 90 [J]						
					 	
T80125	2 - 7,5	18 / 21	700	solid black / black	Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	110
FS 7 GW CA JRS BRAKE 78 [H]						
					 	
T80222	2 - 7,5	25,5 / 27	610	solid black / yellow	Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	120
FS 7 GW CA JRS BRAKE 78 [H]						
					 	
T80322	2 - 7,5	25,5 / 27	610	solid black / black	Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	120
FS 4 GW CA JRS BRAKE 80 [I]						
					 	
T80622	0,75 - 4,5	25,5 / 27	575	solid black / yellow	Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	110
FS 4 GW CA JRS BRAKE 80 [I]						
					 	
T80822	0,75 - 4,5	25,5 / 27	575	solid black / black	Easy Step In, ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, AFS, Full Diagonal Toe	110

Artikel Nr.	Z-DIN	Standhöhe Zehen / Ferse	Gewicht	Farbe	Technologie	Preis, €
-------------	-------	-------------------------------	---------	-------	-------------	----------

FREERIDE

ATTACK HYBRID 14 MN/PT W/O BRAKE [O]



T60825	4 - 14	25 / 32	1090	solid black / anthracite	Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523	525
--------	--------	------------	------	-----------------------------	---	-----

ATTACK 14 MN W/O BRAKE [A]



T60921	4 - 14	17 / 24	1090	solid black / black	Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523	235
--------	--------	------------	------	------------------------	---	-----

ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE [A]



T61024	3 - 11	13 / 17	955	solid black / black	AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A, FRP	185
--------	--------	------------	-----	------------------------	---	-----

RENTAL

RC4 Z13 GW FREEFLEX DEMO BRAKE 85 [D]



T90420	4 - 13	19.5 / 21	1325	solid black / flash yellow	Freeflex Demo, ISO 5355 A, ISO 23223 A, Full Diagonal Toe	290
--------	--------	--------------	------	-------------------------------	---	-----

ATTACK LYT 11 GW DEMO W/O BRAKE [F]



T90224	3 - 11	28 / 32	1185	solid black / black	AFS, Full Diagonal Toe, ISO 5355 A, ISO 23223 A	240
--------	--------	------------	------	------------------------	--	-----

Artikel Nr.	Modell
----------------	--------

ACCESSORIES

T163006	CRAMPON AMBITION 90MM (1 PAIR)
T163007	CRAMPON AMBITION 105MM (1 PAIR)
T163008	CRAMPON AMBITION 120MM (1 PAIR)
T75015	CRAMPON TOUR RACE (LITE) 78MM
T75124	CRAMPON TRANSALP 90MM
T75224	CRAMPON TRANSALP 105MM
T75424	CRAMPON TRANSALP 120MM

TOUR

TRANSALP 12 PT BRAKE 105 [M]



T71224	5 - 12	32 / 42	325	black / yellow	Walkability, ISO 9523	450
--------	--------	------------	-----	----------------	-----------------------	-----

TRANSALP 12 PT BRAKE 90 [M]



T71024	5 - 12	32 / 42	325	black / yellow	Walkability, ISO 9523	450
--------	--------	------------	-----	----------------	-----------------------	-----

TRANSALP 12 PT W/O BRAKE [M]



T71124	5 - 12	32 / 42	280	black / anthracite	Walkability, ISO 9523	410
--------	--------	------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----

TRANSALP 10 PT BRAKE 105 [M]



T70324	4 - 10	32 / 42	325	black / anthracite	Walkability, ISO 9523	430
--------	--------	------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----

TRANSALP 10 PT BRAKE 90 [M]



T70224	4 - 10	32 / 42	325	black / anthracite	Walkability, ISO 9523	430
--------	--------	------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----

TRANSALP 10 PT DEMO BRAKE 105 [M]



T70624	4 - 10	36.5 / 42	420	black / anthracite	Walkability, ISO 9523	500
--------	--------	--------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----

TRANSALP 10 PT DEMO BRAKE 90 [M]



T70524	4 - 10	36.5 / 42	420	black / anthracite	Walkability, ISO 9523	500
--------	--------	--------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----

AMBITION 10 MN W/O BRAKE [C]



T70114	3 - 10	37 / 38	980	solid white / black	Walkability, ISO 5355 A, ISO 23223 A, ISO 9523, AFS, FRP	320
--------	--------	------------	-----	------------------------	--	-----

ALPINE / CLIMBING TOOLS / BRAKES

Modell	Artikel Nr.	Längen (cm)	Technologie	Preis, €
CLIMBING SKINS				

SKIN TRANSALP 105 CTI

	K00123	164, 171, 178, 185	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	--------------------	-------------------------------	--

SKIN TRANSALP 98 CTI

	K00223	155, 162, 169, 176, 183	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	-------------------------	-------------------------------	--

SKIN TRANSALP 92 CTI / PRO

	K00323	155, 162, 169, 176, 183	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	-------------------------	-------------------------------	--

SKIN TRANSALP 86 CTI / PRO

	K00423	148, 155, 162, 169, 176, 183	Water Resistant, Solvent Free	
--	--------	------------------------------	-------------------------------	--

SKIN TRANSALP 84 C

	K00623	148, 155, 162, 169, 176	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	-------------------------	-------------------------------	--

SKIN TRANSALP RC

	K00023	151, 161	Water Resistant, Solvent Free	
--	--------	----------	-------------------------------	--

SKIN ALPROUTE 88

	K02123	148, 155, 162, 169, 176, 183	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	------------------------------	-------------------------------	--

SKIN ALPROUTE 84

	K00525	148, 155, 162, 169, 176	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	-------------------------	-------------------------------	--

Modell	Artikel Nr.	Längen (cm)	Technologie	Preis, €
CLIMBING SKINS				

SKIN MULTIFIT 130MM

	K00720	150, 159, 167, 176, 184, 190	Water Resistant, Solvent Free, Trim To Fit	
--	--------	------------------------------	--	--

SKIN RANGER 102

	K01022	155, 162, 169, 176, 183, 190	Water Resistant, Solvent Free	
--	--------	------------------------------	-------------------------------	--

SKIN RANGER 96

	K01222	159, 166, 173, 180, 187	Water Resistant, Solvent Free	
--	--------	-------------------------	-------------------------------	--

SKIN RANGER 90

	K01322	156, 163, 170, 177, 184	Water Resistant, Solvent Free	
---	--------	-------------------------	-------------------------------	--

Brake Code	Bin-dung	Artikel Nr.	Brake Modell / Breite
------------	----------	-------------	-----------------------

BRAKES

A	RC4 Z20 X RD FREEFLEX ST RC4 Z20 X RS FREEFLEX ST RC4 Z18 X RD FREEFLEX ST RC4 Z17 FREEFLEX ST RC4 Z14 X FREEFLEX ST RC4 Z14 FREEFLEX ST RC4 Z11 FREEFLEX ATTACK 14 MN ATTACK LYT 11 GW	T163033 T163035 T163036 T163037 T163038	Power Brake ² Race PRO 17-85 [A] Power Brake ² Race PRO 95 [A] Power Brake ² Race PRO 110 [A] Power Brake ² Race PRO 130 [A] Power Brake ² Race PRO 150 [A]
			*use only for competition (X) bindings
		T163032 T163034	Power Brake ² Race PRO 16-85 [A]* Power Brake ² Race PRO wide 18-85 [A]*
	B	T163040 T163041 T163042	Power Brake ² FR PRO 95 [B] Power Brake ² FR PRO 110 [B] Power Brake ² FR PRO 130 [B]
	C	T163003 T163016 T163004 T163005	Brake Ambition 85 white [C] Brake Ambition 95 white [C] Brake Ambition 105 white [C] Brake Ambition 125 white [C]
D	RC4 Z13 GW FREEFLEX RC4 Z13 GW FREEFLEX DEMO	T163044 T163045 T163046 T163047 T163048	Power Brake ² LD 85 [D] Power Brake ² LD 95 [D] Power Brake ² LD 110 [D] Power Brake ² LD 130 [D] Power Brake ² LD 150 [D]
F	ATTACK LYT 11 GW DEMO RX 13 GW POWERRAIL RC4 Z12 GW POWERRAIL RSX 12 GW POWERRAIL RSW 12 GW POWERRAIL	T163050 T163051 T163052 T163053	Powerrail Brake ² LD 85 [F] Powerrail Brake ² LD 95 [F] Powerrail Brake ² LD 110 [F] Powerrail Brake ² LD 130 [F]
G	RC4 Z11 GW POWERRAIL RS 11 GW POWERRAIL RSW 11 GW POWERRAIL RS 10 GW POWERRAIL RSW 10 GW POWERRAIL	T162943 T163084 T162944 T163078 T162985	Powerrail Brake SL 78 [G] Powerrail Brake SL 85 [G] Powerrail Brake SL 90 [G] Powerrail Brake SL 100 [G] Powerrail Brake SL 115 [G]
H	RS9 GW SLR RS9 GW SLR/WOMENTRACK FS 7 GW CA JRS	T162942 T163085 T162949 T163079	SL Brake LR 78 [H] SL Brake LR 85 [H] SL Brake LR 90 [H] SL Brake LR 100 [H]
I	FS 4 GW CA JRS	T163132	SX Kid Brake JRS/SLR EASY 80 [I]
J	RC4 Z9 GW CA FS 7 GW CA	T163058 T162776 T163067 T163068	SL Brake 78 [J] SL Brake 90 [J] SL Brake 100 [J] SL Brake 115 [J]
K		T163133	SX Kid Brake EASY 80 [K]
L	SPARE PART	T163027 T163028 T163029 T163030	SL Brake FS 78 [L] SL Brake FS 90 [L] SL Brake FS 100 [L] SL Brake FS 115 [L]
P	PROTECTOR 13 GW POWERRAIL PROTECTOR 11 GW POWERRAIL	T163138 T163139 T163140 T163141	Protector Brake PR 85 [P] Protector Brake PR 95 [P] Protector Brake PR 110 [P] Protector Brake PR 130 [P]
N	PROTECTOR 10 GW SLR	T163152 T163153 T163154	Protector Brake SLR 80 [N] Protector Brake SLR 90 [N] Protector Brake SLR 100 [N]
M	TRANSALP 12 PT TRANSALP 10 PT TRANSALP 10 PT DEMO	T163160 T163161 T163162 T163163	Brake Plattform Tour - W/O brake [M] Brake Tour 90 [M] Brake Tour 105 [M] Brake Tour 120 [M]
O	ATTACK HYBRID 14 MN/PT	T163199 T163200 T163201 T163202	Power Brake HYBRID 85 [O] Power Brake HYBRID 95 [O] Power Brake HYBRID 110 [O] Power Brake HYBRID 130 [O]



ALPINE BOOTS

ALPINE / BOOTS

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schnallen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
RACE PERFORMANCE RV										
RC4 PODIUM RD WORLD CUP STRD 3:1 / 3:1 	U01025	24.5 / 25.5 ... 28.5	Pod- ium RD Worldcup ISO 5355 solid sole	Podium RD22 RACE Phatt Maxx Race 55mm (velcro)	170 RV	92	yellow / yellow TPU	- World Cup Standard, "Race Room" Schuh. - Kraftvoller 3:1 / 3:1 Flex für die stärksten Rennfahrer am Berg. - Manschette mit geringer Toleranz und RD20 Canting System optimieren die Kraftübertragung.	RD20 Race Canting, RACE CODE, Low-Tolerance Race Cuff, Lace Liner, TPU Cuff & Shell, Phatt Maxx Race, Grindable Bootboard, Race Connected Fit	
RC4 PODIUM RD WORLD CUP STRD 4:1 / 4:1 	U01125	24.5 / 25.5 ... 28.5	Pod- ium RD Worldcup ISO 5355 solid sole	Podium RD22 RACE Phatt Maxx Race 55mm (velcro)	150 RV	92	yellow / yellow TPU	- World Cup Standard, "Race Room" Schuh. - Steifer 4:1 / 4:1 Flex verleiht vollstes Vertrauen in den Schuh. - Low-Tolerance-Manschette und RD20 Canting-System optimieren die Kraftübertragung.	RACE CODE, RD20 Race Canting, Low-Tolerance Race Cuff, Lace Liner, TPU Cuff & Shell, Phatt Maxx Race, Grindable Bootboard, Race Connected Fit	
RC4 PODIUM RD WORLD CUP STRD 5:1 / 5:1 	U01225	22.5 / 23.5 ... 28.5	Pod- ium RD Worldcup ISO 5355 solid sole	Podium RD22 RACE Phatt Maxx Race 55mm (velcro)	130 RV	92	yellow / yellow TPU	- Weltcup Standard, "Race Room" Schuh. - Reaktionsfreudiger 5:1 / 5:1 Flex leitet die Kraft direkt auf den Ski. - Manschette mit geringer Toleranz und RD20 Canting System optimieren die Kraftübertragung.	RACE CODE, RD20 Race Canting, Low-Tolerance Race Cuff, Lace Liner, TPU Cuff & Shell, Phatt Maxx Race, Grindable Bootboard, Race Connected Fit	
RC4 PODIUM RD WORLD CUP STRD 6:1 / 6:1 	U01325	22.5 / 23.5 ... 27.5	Pod- ium RD Worldcup ISO 5355 solid sole	Podium RD22 RACE Phatt Maxx Race 55mm (velcro)	120 RV	92	yellow / yellow TPU	- World Cup Standard, "Race Room" Schuh. - Reaktiver 6:1 / 6:1 Flex bietet maximale Federung. - Manschette mit geringer Toleranz und RD20 Canting-System optimieren die Kraftübertragung.	RACE CODE, RD20 Race Canting, Low-Tolerance Race Cuff, Lace Liner, TPU Cuff & Shell, Phatt Maxx Race, Grindable Bootboard, Race Connected Fit	
RC4 PODIUM LT 110 	U11022	22.5 / 23.5 ... 26.5	Podium LT Race ISO 5355 solid sole	Podium RD20 Phatt Maxx Race 55mm (velcro)	110 RV	95	yellow / yellow TPU	- Sportlicher und wendiger Schuh mit geringerem Flex für mehr Speed. - Anatomisch angepassten Jugendrennleisten bieten perfekten Fersenhalt und Stabilität.	RACE CODE, Phatt Maxx Race, Lace Liner, RD20 Race Canting, Low-Tolerance Race Cuff, Grindable Bootboard, TPU Cuff & Shell, Race Connected Fit	
RC4 PODIUM LT 90 	U11122	21.5 / 22.5 ... 26.5	Podium LT Comp ISO 5355 solid sole	Podium RD20 35mm velcro	90 RV	95	yellow / yellow TPU	- Sportlicher und wendiger Schuh mit geringerem Flex für mehr Speed. - Anatomisch angepassten Jugendrennleisten bieten perfekten Fersenhalt und Stabilität.	RACE CODE, RD20 Race Canting, Low-Tolerance Race Cuff, Grindable Bootboard, TPU Cuff & Shell, Race Connected Fit	
RC4 PODIUM LT 70 	U11222	21.5 / 22.5 ... 26.5	Podium LT Comp ISO 5355 solid sole	Podium RD20 35mm velcro	70 RV	95	yellow / yellow TPU	- Sportlicher und wendiger Schuh mit geringerem Flex für mehr Speed. - Anatomisch angepassten Jugendrennleisten bieten perfekten Fersenhalt und Stabilität.	RACE CODE, RD20 Race Canting, Low-Tolerance Race Cuff, Grindable Bootboard, TPU Cuff & Shell, Race Connected Fit	

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schnallen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
HIGH PERFORMANCE LV										
RC4 CARBON PRO LV BOA ZF CFC GW 	U05025	25.5 / 26.5 ... 29.5	RC4 ZipFit® black Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	130+ LV	97	yellow / carbon TPU	- Die beste Performance mit überarbeiteten engen Leisten und einem weichen Flex - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Überarbeiteter RC4 ZipFit® Innenschuh für unvergleichliche Performance und Wärme	RC4 ZipFit® Innerboot, BOA® Fit System - H+i1, CARBONFUSED® Cuff - Alpine, Power Strap 50mm + QuickFix Cam, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, TPU Cuff & Shell, SOMA-TEC®	
RC4 130 LV BOA VAC GW 	U05225	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	130 LV	98	yellow / yellow VACUUM	- Maximale Leistung mit überarbeiteten engen Leisten und solidem Flex - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, Power Strap 50mm + QuickFix Cam, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®	
RC4 120 LV BOA VAC GW 	U05325	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 45mm velcro	120 LV	98	dark blue / dark blue VACUUM	- Maximale Leistung den ganzen Tag mit überarbeiteter, enger Passform - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®	
RC4 110 LV BOA VAC GW 	U05425	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 35mm velcro	110 LV	98	rhino grey / rhino grey VACUUM	- Verspricht Komfort und Kontrolle überall am Berg mit überarbeiteter schmaler Leistenform - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Verstellbare, leichte VACUUM Fit®-Schalen maximieren Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, SOMA-TEC®	
RC4 CARBON PRO LV BOA ZF CFC GW 	U05525	22.5 / 23.5 ... 30.5	RC4 ZipFit® black Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	115+ LV	97	snow / carbon TPU	- Die beste Performance mit überarbeiteten engen Leisten und einem weichen Flex - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Überarbeiteter RC4 ZipFit® Innenschuh für unvergleichliche Performance und Wärme	RC4 ZipFit® Innerboot, BOA® Fit System - H+i1, CARBONFUSED® Cuff - Alpine, Power Strap 50mm + QuickFix Cam, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, TPU Cuff & Shell, SOMA-TEC®	
RC4 105 LV BOA VAC GW WOMEN SELECTION 	U05725	22.5 / 23.5 ... 27.5	RC4 Vacuum Fit +Plus ws Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 45mm velcro	105 LV	98	rhino grey / rhino grey VACUUM	- All-Terrain-Performance-Schuhe mit überarbeiteter schmaler Leistenform für ambitionierte Damen - Einzigartige Passform dank BOA® Fit System - Einstellbare, leichte VACUUM Fit®-Schalen maximieren Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, Women's Specific Collar, SOMA-TEC®	
RC4 95 LV BOA VAC GW WOMEN SELECTION 	U05825	23.5 / 24.5 ... 26.5	RC4 Vacuum Fit ws Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 35mm velcro	95 LV	98	black / black VACUUM	- Starker All Mountain Skischuh mit mittlerem Flex und überarbeiteter enger Passform - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, Women's Specific Collar, SOMA-TEC®	
RC4 85 LV VAC GW WOMEN SELECTION 	U05925	22.5 / 23.5 ... 26.5	RC4 Vacuum Fit ws Grip- Walk®	GT 35mm velcro	85 LV	98	black / black VACUUM	- Fehlervergebender All Mountain Skischuh mit weichem Flex und überarbeiteten schmalen Leisten - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, Women's Specific Collar, SOMA-TEC®	

ALPINE / BOOTS

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallenen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
HIGH PERFORMANCE MV										
RC4 CARBON PRO MV BOA ZF CFC GW 	U06125	24.5 / 25.5 ... 29.5	RC4 ZipFit® black Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	130+ MV	99	yellow / carbon TPU	- Die beste Performance mit Mid Volume-Leisten und einem steifen Flex - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Überarbeiteter RC4 ZipFit® Innenschuh für unvergleichliche Performance und Wärme	RC4 ZipFit® Innerboot, BOA® Fit System - H+i1, CARBONFUSED® Cuff - Alpine, Power Strap 50mm + QuickFix Cam, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, TPU Cuff & Shell, SOMA-TEC®	
RC4 130 MV BOA VAC GW 	U06325	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	130 MV	100	yellow / yellow VACUUM	- Ungvergleichliche Unterstützung und Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, Power Strap 50mm + QuickFix Cam, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®	
RC4 130 MV BOA BLACK VAC GW 	U07025	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	130 MV	100	black / black VACUUM	- Ungvergleichliche Unterstützung und Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, Power Strap 50mm + QuickFix Cam, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®	
RC4 120 MV BOA VAC GW 	U06425	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 45mm velcro	120 MV	100	dark blue / dark blue VACUUM	- Performance den ganzen Tag mit Mid Volume-Passform - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®	
RC4 110 MV BOA VAC GW 	U06525	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 35mm velcro	110 MV	100	rhino grey / rhino grey VACUUM	- Verspricht Komfort und Kontrolle überall am Berg mit Mid Volume Passform - Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, SOMA-TEC®	
RC4 120 MV VAC GW 	U06625	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip- Walk®	GT 45mm velcro	120 MV	100	dark blue / dark blue VACUUM	- Klassischer ganztages High Performance-Boot mit Mid Volume Passform - Sichere und solide Passform - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®	
RC4 110 MV VAC GW 	U06725	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit Grip- Walk®	GT 35mm velcro	110 MV	100	rhino grey / rhino grey VACUUM	- Klassischer ganztages High Performance-Boot mit Mid Volume Passform - Sichere und solide Passform - Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, SOMA-TEC®	
RC4 105 MV BOA VAC GW WOMEN SELECTION 	U06825	22.5 / 23.5 ... 27.5	RC4 Vacuum Fit +Plus ws Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 45mm velcro	105 MV	100	rhino grey / rhino grey VACUUM	- All-terrain-Performance-Schuhe mit Mid Volume Leisten für ambitionierte Damen - Einzigartige Passform dank BOA® Fit System - Einstellbare, leichte VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, SOMA-TEC®, Women's Specific Collar	

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallenen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
--------	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	----------	-------------	----------

HIGH PERFORMANCE MV

RC4 95 MV BOA VAC GW

WOMEN
SELECTION



U06925	22.5 / 23.5 ... 26.5	RC4 Vacuum Fit ws Grip-Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 35mm velcro	95 MV	100	black / black VACUUM	• Starker All Mountain Skischuh mit mittlerem Flex und Mid Volume Passform • Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems • Die verstellbaren, leichten VACUUM Fit®-Schalen maximieren den Komfort	BOA® Fit System - H+i1, VACUUM, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, SOMA-TEC®, Women's Specific Collar
--------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------	-----	-----------------------------	---	---

MULTI PERFORMANCE LV

RC4 FREE 120 LV BOA VAC GW



U05125	23.5 / 24.5 ... 29.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip-Walk® + Dynafit®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	120 LV	98	black / black VACUUM	• High Performance Skischuh speziell für ambitionierte Freerider mit engerer Passform • Leichter Wechsel von Downhill zu Aufstieg mit integrierten DIN Inserts vorne • Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems	VACUUM, BOA® Fit System - H+i1, Original Dynafit® Inserts, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, SOMA-TEC®
--------	----------------------	---	---	---------------	----	-----------------------------	--	---

MULTI PERFORMANCE MV

RC4 FREE PRO MV BOA ZF VAC CFC GW



U06025	25.5 / 26.5 ... 29.5	RC4 ZipFit® black Grip-Walk® + Dynafit®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	130 MV	100	mango / carbon VACUUM	• Beste Performance gepaart mit maximaler Vielseitigkeit • Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems • Überarbeiteter RC4 ZipFit® Innenschuh für unvergleichliche Performance und Wärme	RC4 ZipFit® Innerboot, BOA® Fit System - H+i1, CARBONFUSED® Cuff - Alpine, Original Dynafit® Inserts, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, TPU Cuff & Shell, SOMA-TEC®
--------	----------------------	--	---	---------------	-----	------------------------------	---	---

RC4 FREE 120 MV BOA VAC GW



U06225	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC4 Vacuum Fit +Plus Grip-Walk® + Dynafit®	BOA® H+i1 ALPINE Power Strap 50mm + QuickFix Cam	120 MV	100	black / black VACUUM	• High Performance Skischuh speziell für ambitionierte Freerider mit Mid Volume-Passform • Leichter Wechsel von Downhill zu Aufstieg • Einzigartige Passform dank des BOA® Fit Systems	RC4 ZipFit® Innerboot, BOA® Fit System - H+i1, CARBONFUSED® Cuff - Alpine, Original Dynafit® Inserts, GripWalk® Sole, FISCHER Scan-Fit® Last, Grindable Bootboard, RD20 Race Canting, TPU Cuff & Shell, SOMA-TEC®
--------	----------------------	---	---	---------------	-----	-----------------------------	--	---

ALPINE / BOOTS

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallenen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
SPORTS PERFORMANCE HV										
RC 110 GW		U09025	25.5 / 26.5 ... 30.5	RC HV Comfort Grip- Walk®	RC ONE 35mm velcro	110 HV	102 dark blue / dark blue TPU	• Sportlicher und angenehm softer Skischuh mit breiter Passform • Hoher Komfortfaktor • Geringes Gewicht und einfacher Einstieg in den Schuh	GripWalk® Sole, Floating Entry Flap, Higher Instep, Higher Toebox, Adjustable Catches	
RC 90 (BLACK)		U09125	25.5 / 26.5 ... 31.5	RC HV Comfort ISO 5355	RC ONE 35mm velcro	90 HV	102 black / black TPU	• Sportlicher und angenehm softer Skischuh mit breiter Passform • Hoher Komfortfaktor • Geringes Gewicht und einfacher Einstieg in den Schuh	Floating Entry Flap, Higher Instep, Higher Toebox, Adjustable Catches	
RC 90 (YELLOW)		U09225	25.5 / 26.5 ... 31.5	RC HV Comfort ISO 5355	RC ONE 35mm velcro	90 HV	102 black / black TPU	• Sportlicher und angenehm softer Skischuh mit breiter Passform • Hoher Komfortfaktor • Geringes Gewicht und einfacher Einstieg in den Schuh	Floating Entry Flap, Higher Instep, Higher Toebox, Adjustable Catches	
RC 95 GW WOMEN SELECTION		U09325	23.5 / 24.5 ... 27.5	RC HV Comfort ws Grip- Walk®	RC ONE 35mm velcro	95 HV	102 granite / granite TPU	• Sportlicher und angenehm softer Skischuh mit breiter Passform • Hoher Komfortfaktor • Geringes Gewicht und einfacher Einstieg in den Schuh	GripWalk® Sole, Floating Entry Flap, Higher Instep, Higher Toebox, Adjustable Catches	
RC 85 (BLACK) WOMEN SELECTION		U09425	23.5 / 24.5 ... 27.5	RC HV Comfort ws ISO 5355	RC ONE 35mm velcro	85 HV	102 black / black TPU	• Sportlicher und angenehm softer Skischuh mit breiter Passform • Hoher Komfortfaktor • Geringes Gewicht und einfacher Einstieg in den Schuh	Floating Entry Flap, Higher Instep, Higher Toebox, Adjustable Catches, Women's Specific Collar, Adjustable Catches	
RC 85 (SNOW) WOMEN SELECTION		U09525	22.5 / 23.5 ... 27.5	RC HV Comfort ws ISO 5355	RC ONE 35mm velcro	85 HV	102 snow / snow TPU	• Sportlicher und angenehm softer Skischuh mit breiter Passform • Hoher Komfortfaktor • Geringes Gewicht und einfacher Einstieg in den Schuh	Floating Entry Flap, Higher Instep, Higher Toebox, Adjustable Catches, Women's Specific Collar	

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallan- schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
MULTI PERFORMANCE HV										
RANGER HV 130 DYN VAC GW 	U14024	25.5 / 26.5 ... 30.5	Ranger HV Comfort Grip- Walk® + Dynafit®	Ranger ONE 45mm velcro	130 HV	102	mango / mango VACUUM + Dynafit Insert	- Abfahrtsperformance kombiniert mit Gehfähigkeit und Dynafit® inserts für Vielseitigkeit und Spaß im Aufstieg wie auch der Abfahrt. - Ski/Walk Schnalle und GripWalk® Sohlen machen die Handhabung bei allen Bedingungen sehr einfach.	Floating Entry Flap, Original Dynafit® Inserts, GripWalk® Sole, VACUUM, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, SOMA-TEC®	
RANGER HV 120 DYN VAC GW 	U14224	25.5 / 26.5 ... 29.5	Ranger HV Comfort Grip- Walk® + Dynafit®	Ranger ONE 45mm velcro	120 HV	102	granite / granite VACUUM + Dynafit Insert	- Abfahrtsperformance kombiniert mit Gehfähigkeit und Dynafit® inserts für Vielseitigkeit und Spaß im Aufstieg wie auch der Abfahrt. - Ski/Walk Schnalle und GripWalk® Sohlen machen die Handhabung bei allen Bedingungen sehr einfach.	Floating Entry Flap, Original Dynafit® Inserts, GripWalk® Sole, VACUUM, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, SOMA-TEC®	
RANGER HV 130 VAC GW 	U14124	25.5 / 26.5 ... 30.5	Ranger HV Comfort Grip- Walk®	Ranger ONE 45mm velcro	130 HV	102	dark blue / dark blue VACUUM	- Alpine Performance gepaart mit Geh-Mechanismus. - Die Ski/Walk-Schnalle ist unter allen Bedingungen einfach zu bedienen. - Easy-Entry und VACUUM anpassbare Schale sorgen für eine komfortable Passform.	Floating Entry Flap, GripWalk® Sole, VACUUM, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, SOMA-TEC®	
RANGER HV 120 VAC GW 	U14324	25.5 / 26.5 ... 29.5	Ranger HV Comfort Grip- Walk®	Ranger ONE 45mm velcro	120 HV	102	granite / granite VACUUM	- Alpine Performance gepaart mit Geh-Mechanismus. - Die Ski/Walk-Schnalle ist unter allen Bedingungen einfach zu bedienen. - Easy-Entry und VACUUM anpassbare Schale sorgen für eine komfortable Passform.	Floating Entry Flap, GripWalk® Sole, VACUUM, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, SOMA-TEC®	
RANGER HV 110 VAC GW 	U14424	25.5 / 26.5 ... 30.5	Ranger HV Comfort Grip- Walk®	Ranger ONE 35mm velcro	110 HV	102	granite / granite VACUUM	- Alpine Performance gepaart mit Geh-Mechanismus. - Die Ski/Walk-Schnalle ist unter allen Bedingungen einfach zu bedienen. - Easy-Entry und VACUUM anpassbare Schale sorgen für eine komfortable Passform.	Floating Entry Flap, GripWalk® Sole, VACUUM, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, SOMA-TEC®	
RANGER HV 100 GW 	U14524	25.5 / 26.5 ... 30.5	Ranger HV Comfort Grip- Walk®	Ranger ONE 35mm velcro	100 HV	102	black / black TPU	- Alpine Performance gepaart mit Geh-Mechanismus. - Die Ski/Walk-Schnalle ist unter allen Bedingungen einfach zu bedienen. - Easy-Entry und VACUUM anpassbare Schale sorgen für eine komfortable Passform.	Floating Entry Flap, GripWalk® Sole, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, SOMA-TEC®	
RANGER HV 95 GW  WOMEN SELECTION	U16224	22.5 / 23.5 ... 26.5	Ranger HV Com- fort ws Grip- Walk®	Ranger ONE 35mm velcro	95 HV	102	black / black TPU	- Alpine Performance gepaart mit Geh-Mechanismus. - Die Ski/Walk-Schnalle ist unter allen Bedingungen einfach zu bedienen. - Easy-Entry und VACUUM anpassbare Schale sorgen für eine komfortable Passform.	Floating Entry Flap, GripWalk® Sole, Primaloft® Sole, Integrated Ski/Walk Buckle, Motion Area, Women's Specific Collar, SOMA-TEC®	

ALPINE / HIGHLIGHT





WELCOME TO THE NEXT LEVEL.

TRAVERS BOOT.

Die nächste Evolution einer echten Tourenschuh-Legende: der neue Fischer Travers. Aufbauend auf dem Erfolg des renommierten Schuh-Klassikers stellt diese innovative Neuauflage die perfekte Lösung für abenteuerlustige Tourengerer dar, die das Gelände erobern wollen. Mit einem umfassenden Redesign setzt dieser nur 1060g leichte Schuh auf Leichtbau und eine Reihe von weiterentwickelten Komponenten wie das BOA® H4 Fit System oder Vibram® Sohlen für mehr Sicherheit, Komfort und Abfahrtsperformance. Entfalte dein volles Potenzial mit dem Fischer Travers – dem Schuh, bei dem Leistung auf Perfektion trifft und du mit jedem Schritt zu neuen Höhen aufsteigen wirst.

SKIING IS NOT A LIFESTYLE. IT'S LIFE.

[FISCHERSPORTS.COM](https://www.fischersports.com)

Schuh: Travers Carbon Pro

ALPINE / BOOTS

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallenen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
TOUR										
TRAVERS CARBON PRO 	U18525	23.5 / 24.5 ... 30.5 1070g (26,5)	Travers Pro Liner Vibram® LITE-BASE Sole	BOA® H4 Tour 45mm + Buckle	MV	100	carbon / carbon Pebax® Rnew – CARBON-FUSED	- Maximale Stabilität durch CARBONFUSED Materialien an Schale und Manschette - Erhöhte torsionale Stabilität durch CARBON SOLE - Kompromissloser und sicherer Halt durch BOA® H4 Touring Verschluss	CARBONFUSED® Cuff + Shell, BOA® Fit System - H4, CARBON SOLE Insert, Vibram® Litebase + Traction Lug, Adjustable Forward Lean - Tour, Double Lock Ski/Walk	
TRAVERS CS 	U18425	24.5 / 25.5 ... 30.5 1060g (26,5)	Travers Pro Liner Vibram® LITE-BASE Sole	BOA® H4 Tour 45mm + Buckle	MV	100	yellow / yellow Grilamid	- Erhöhte torsionale Stabilität durch CARBON SOLE. - Kompromissloser und sicherer Halt durch BOA® H4 Touring Verschluss - Unbegrenzter Grip durch VIBRAM® Litebase Sole mit Traction Lug Technologie	BOA® Fit System - H4, CARBON SOLE Insert, Vibram® Litebase + Traction Lug, Adjustable Forward Lean - Tour, Double Lock Ski/Walk	
TRAVERS TOUR 	U18825	25.5 / 26.5 ... 30.5 1100g (26,5)	Travers Tour Liner Vibram® Full-Rubber Sole	BOA® H4 Tour 45mm + Buckle	MV	100	black / black Grilamid	- Erhöhte torsionale Stabilität durch asymmetrischen Verschluss und CARBON SOLE - Kompromissloser und sicherer Halt durch BOA® H4 Touring Verschluss - Unbegrenzter Grip durch VIBRAM® Litebase Sohle	BOA® Fit System - H4, Vibram® Traction Lug, Adjustable Forward Lean - Tour, Double Lock Ski/Walk	
TRAVERS TOUR WS 	U18925	23.5 / 24.5 ... 27.5 1150g (26,5)	Travers Slim Liner Vibram® Full-Rubber Sole	BOA® H4 Tour 45mm + Buckle	MV	100	celeste / black Grilamid	- Volumen reduzierender Slim-Liner für schmälere Füße. - Kompromissloser und sicherer Halt durch BOA® H4 Touring Verschluss - Unbegrenzter Grip durch VIBRAM® Sohle mit Traction Lug Technologie	BOA® Fit System - H4, Slim Liner, Vibram® Traction Lug, Adjustable Forward Lean - Tour, Double Lock Ski/Walk	
TRAVERS TS 1.0 	U18625	25.5 / 26.5 ... 30.5 1190g (26,5)	Travers Lite Full-Rubber sole + Dynafit® Insert	BOA® M3 Tour 45mm + Buckle	MV	100	petrol / petrol TPU	- Leicht und energiesparend für längere Anstiege - Perfekte Passform und hohe Beweglichkeit - Komfortabel durch leichten Ein- und Ausstieg	BOA® Fit System - M3, Full Rubber Sole, Lace Frame System, Slider Buckle, SOMA-TEC®, Original Dynafit® Inserts	
TRAVERS TS 1.0 WS 	U18225	23.5 / 24.5 ... 27.5 1190g (26,5)	Ther-moshape Full-Rubber sole + Dynafit® Insert	BOA® M3 Tour 45mm + Buckle	MV	100	snow / celeste TPU	- Leicht und energiesparend für längere Anstiege - Perfekte Passform und hohe Beweglichkeit - Komfortabel durch leichten Ein- und Ausstieg	BOA® Fit System - M3, Full Rubber Sole, Lace Frame System, Slider Buckle, SOMA-TEC®, Original Dynafit® Inserts	

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallenen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
TOUR										
TRANSALP CARBON PRO 	U13023	22.5 / 23.5 ... 30.5 1280g (26,5)	Transalp Alpine Rubber sole + Dynafit®	Transalp Power Buckle Transalp 55mm	130 MV	100	rhino grey / carbon Pebax® Rnew	• Unglaublich stabil und sehr leicht durch CARBONFUSED Manschette • Perfekte Passform dank vorgeformtem Innenschuh und Power Buckle System. Stabilität und Sicherheit dank Double Lock Ski/Walk	CARBONFUSED® Cuff - Tour, Power Buckle System, Full Rubber Sole, Double Lock Ski/Walk, Adjustable Forward Lean - Tour, Quick Fix Strap Closure, Original Dynafit® Inserts, Phatt Maxx Strap, SOMA-TEC®	
TRANSALP TOUR 	U13223	22.5 / 23.5 ... 30.5 1350g (26,5)	Transalp Alpine Rubber sole + Dynafit®	Transalp Power Buckle Transalp 55mm	110 MV	100	rhino grey / rhino grey Pebax® Rnew	• Stabil und leicht durch Materialmix aus Pebax Rnew® High-Tech-Material und TPU. • Perfekte Passform dank vorgeformtem Innenschuh und Power Buckle System • Stabilität und Sicherheit dank Double Lock Ski/Walk	Power Buckle System, Full Rubber Sole, Double Lock Ski/Walk, Adjustable Forward Lean, Quick Fix Strap Closure, Original Dynafit® Inserts, Phatt Maxx Transalp, SOMA-TEC®	
TRANSALP TS 	U13423	22.5 / 23.5 ... 30.5 1380g (26,5)	Transalp Lite Rubber sole + Dynafit®	Transalp Power Buckle 45mm velcro	100 MV	100	petrol / petrol TPU	• Stabil und leicht durch Pebax Rnew® High-Tech-Material • Perfekte Passform für schmale Füße dank speziellem, vorgeformtem Innenschuh und Power Buckle System • Stabilität und Sicherheit dank Double Lock Ski/Walk	Power Buckle System, Full Rubber Sole, Double Lock Ski/Walk, Adjustable Forward Lean, Original Dynafit® Inserts, Velcro Spoiler, SOMA-TEC®	


ALPINE / BOOTS

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schnallen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
JUNIOR										
RANGER 70 JR GW DYN		U19423V	21.5 / 22.5 ... 27.5 1245g (26,5)	Ranger Junior Grip- Walk® + Dynafit®	J23 RC4 Junior	70	green / green PP	• Multifunktionalität, komfortable Passform, spielerischer Flex. • Ski-Walk Mechanismus für optimalen Aufstieg. • Der Skischuh für alle Bedingungen und erste Skitouren.	Original Dynafit® Inserts, Junior Aluminum Buckles, Motion Area, GripWalk® Sole, Junior Liner, SOMA-TEC®	
RC4 65 JR		U19425	19.5 / 20.5 ... 27.5 1170g (26,5)	RC4 Junior 25 ISO 5355	J23 Micro 35mm velcro	65	yellow / yellow PP	• Direkte Kraftübertragung, sportlicher Flex, hohe Kontrolle. • Mikroverstellbare Jugend-Aluminiumschnallen. • Der Skischuh für schnelle junge Skifahrer.	GripWalk® Sole, Junior Aluminum Micro-Buckles, Junior Liner, SOMA-TEC®	
RC4 60 JR GW		U19225	19.5 / 20.5 ... 27.5 1200g (26,5)	RC4 Junior 25 Grip- Walk®	J23 35mm velcro	60	black / black PP	• Bequeme Passform, spielerischer Flex, direkte Kraftübertragung. • Der ideale Skischuh fortgeschrittene junge Skifahrer.	GripWalk® Sole, Junior Aluminum Buckles, Junior Liner, SOMA-TEC®	
RC4 60 JR GW		U19325	19.5 / 20.5 ... 27.5 1200g (26,5)	RC4 Junior 25 Grip- Walk®	J23 35mm velcro	60	sand / sand PP	• Bequeme Passform, spielerischer Flex, direkte Kraftübertragung. • Der ideale Skischuh fortgeschrittene junge Skifahrer.	GripWalk® Sole, Junior Aluminum Buckles, Junior Liner, SOMA-TEC®	
RC4 50 JR GW		U19025	19.5 / 20.5 ... 23.5 1140g (26,5)	RC4 Junior 25 Grip- Walk®	J23 35mm velcro	50	black / black PP	• Einfacher Ein- und Ausstieg, komfortable Passform, stabile Fahrperformance. • Der perfekte Einsteigerskischuh.	GripWalk® Sole, Junior Aluminum Buckles, Junior Liner, SOMA-TEC®	
RC4 50 JR GW		U19125	19.5 / 20.5 ... 23.5 1140g (26,5)	RC4 Junior 25 Grip- Walk®	J23 35mm velcro	50	sand / sand PP	• Einfacher Ein- und Ausstieg, komfortable Passform, stabile Fahrperformance. • Der perfekte Einsteigerskischuh.	GripWalk® Sole, Junior Aluminum Buckles, Junior Liner, SOMA-TEC®	
FISCHER ONE GW		U19525	15.5 / 16.5 ... 17.5 400g (26,5)	Kids Grip- Walk® children norm	- 25mm velcro		lime PP	• Einfache Handhabung. • Erleichtert das Skifahrenlernen durch geringes Gewicht, natürlichen Flex und GripWalk® Sohlen. • Warme und trockene Füße beim Skifahren und Spielen im Schnee.	GripWalk® Sole, Kids Friendly	
FISCHER TWO GW		U19625 U19725	18.5 / 19.5 ... 20.5 415g (26,5)	Kids Grip- Walk® children norm	- 25mm velcro		celeste U19625 lime U19725 PP	• Einfache Handhabung. • Erleichtert das Skifahrenlernen durch geringes Gewicht, natürlichen Flex und GripWalk® Sohlen. • Warme und trockene Füße beim Skifahren und Spielen im Schnee.	GripWalk® Sole, Kids Friendly	

Modell	Artikel Nr.	Größen / Gewicht	Innen- schuh / Sohle	Schallenen Schale / Strap	Flex Index / Volumen	Leisten bei 26,5 MP	Farbe / Material Schale	Features	Technologie	Preis, €
RENT										
XTR RC4 110 MV BOA GW 	U21025	25.5 / 26.5 ... 30.5	XTR RC4 MV Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 35mm velcro	110 MV	100	black / black TPU	- Premium-Verleih-Boot - Das BOA® Fit System wird Skifahrer beeindrucken, die einen besseren Verleihschuh suchen. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	BOA® Fit System - H+i1, GripWalk® Sole, XTR Catch, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, SOMA-TEC®	
XTR RC4 100 MV GW 	U21125	25.5 / 26.5 ... 30.5	XTR RC4 MV Grip- Walk®	GT 35mm velcro	100 MV	100	black / black TPU	- Der leistungsstärkste RC4-MV-Verleih-Boot. - Gute Passform für ein breites Spektrum von Skifahrern. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	GripWalk® Sole, XTR Catch, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, SOMA-TEC®	
XTR RC4 95 MV BOA GW WOMEN SELECTION 	U21225	22.5 / 23.5 ... 27.5	XTR RC4 MV ws Grip- Walk®	BOA® H+i1 ALPINE 35mm velcro	95 MV	100	dark blue / dark blue TPU	- Premium-Verleih-Boot - Das BOA®-System wird Damen beeindrucken, die einen besseren Leihschuh suchen. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	BOA® Fit System - H+i1, GripWalk® Sole, Rental Size Info, Length Print, XTR Barcode Strap, SOMA-TEC®	
XTR RC4 85 MV GW WOMEN SELECTION 	U21325	22.5 / 23.5 ... 27.5	XTR RC4 MV ws Grip- Walk®	GT 35mm velcro	85 MV	100	black / black TPU	- Der leistungsstärkste RC4-MV-Verleih-Boot. - Gute Passform für ein breites Spektrum von Skifahrern. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	GripWalk® Sole, XTR Catch, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, SOMA-TEC®	
XTR RC 90 (RED) GW 	U21425	25.5 / 26.5 ... 31.5	RC4 HV XTR Grip- Walk®	RC ONE 35mm velcro	90 HV	102	black / black TPU	- Der bekannteste Verleih-Boot der RC4 HV Linie. - Desinfizierender und antibakterieller Innenschuh gegen Geruch. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	GripWalk® Sole, Floating Entry Flap, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, SOMA-TEC®	
XTR RC 90 GW 	U21525	25.5 / 26.5 ... 31.5	RC4 HV XTR Grip- Walk®	RC ONE 35mm velcro	90 HV	102	black / black TPU	- Der bekannteste Verleih-Boot der RC4 HV Linie. - Desinfizierender und antibakterieller Innenschuh gegen Geruch. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	GripWalk® Sole, Floating Entry Flap, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, SOMA-TEC®	
XTR RC 85 (CELESTE) GW WOMEN SELECTION 	U21625	23.5 / 24.5 ... 27.5	RC4 HV XTR ws Grip- Walk®	RC ONE 35mm velcro	85 HV	102	black / black TPU	- Der bekannteste Verleih-Boot der RC4 HV Linie. - Desinfizierender und antibakterieller Innenschuh gegen Geruch. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	GripWalk® Sole, Floating Entry Flap, XTR Catch, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, Women's Specific Collar, SOMA-TEC®	
XTR RC 85 GW WOMEN SELECTION 	U21725	23.5 / 24.5 ... 27.5	RC4 HV XTR ws Grip- Walk®	RC ONE 35mm velcro	85 HV	102	black / black TPU	- Der bekannteste Verleih-Boot der RC4 HV Linie. - Desinfizierender und antibakterieller Innenschuh gegen Geruch. - Leicht abzulesende Größeninformationen für einen schnelleren Checkout.	GripWalk® Sole, Floating Entry Flap, Rental Size Info, XTR Barcode Strap, Women's Specific Collar, SOMA-TEC®	


KONSTRUKTION / KERNE

AIR POWER




Skikern mit verringerter Dichte. Das reduzierte Gewicht ermöglicht ein leichtes Handling und kraftsparendes Skifahren.

SOLID WOODCORE




Holzkern, bei dem die natürlichen Eigenschaften des Holzes erhalten bleiben. Dieser neue Skikern sorgt für Stabilität und ruhiges Laufverhalten.

SANDWICH SIDEWALL CONSTRUCTION




Holzkern kombiniert mit ABS Seitenwangen in klassischer Sandwichbauweise für harmonischen Flex und perfekten Rebound.

SIDEWALL CONSTRUCTION




Seitenwangen Bauweise zur Abstützung der Kanten für höchste Stabilität, Härte und Haltbarkeit.

ULTRA LIGHT WOODCORE



Leichtestes Holz, welches im Skibau verwendet wird. Speziell für Tourenski verwendet um minimales Gewicht zu garantieren.

BEECH POPLAR WOODCORE



Stabilität kombiniert mit Leichtigkeit für ausgewogenen Flex.

TECHNOLOGIEN

DIAGOCARBON / FIBER



Innovatives, diagonal angelegtes Carbon-/Glasfaser Grid für beste Torsionsstabilität, maximale Power und Stabilität in den Kurven.

NOIZE CONTROL™




Noize Control™ ist eine spezielle Drucktechnologie aus dem Rennsportbereich. Durch den Auftrag von Metall-Pigmenten auf definierten Zonen der Oberfläche wird der Ski laufruhiger und ist besser zu kontrollieren und zu beschleunigen.

POWER TI




Mit Titanal verstärkte Konstruktion für einen besseren Kantengrip.

CARBON TECH




Spezielles Netzwerk aus Carbon-Fasern mit besten Torsions-Eigenschaften und zugleich ausgewogenem Steifigkeits-Verlauf.

FIBER TECH



Spezielles Netzwerk aus Glasfaser mit harmonischen Biege-Eigenschaften. Der Ski besticht durch sehr gutes Schwungsverhalten.

DIAGOWRAP




Der mit Carbonfasern umwickelte Holzkern sorgt für extreme Torsionssteifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht.

RACE SIDEWALL



Dank neuem Ausfertigungsstandard ist eine Bearbeitung der Seitenwangen nicht mehr notwendig - für besonders einfaches Kanten-Tuning.

AIR TEC



Der Air Tec Holzkern ist mit einer aufwändigen, versetzten Fräsung versehen, die einerseits den Kern um 25% leichter macht und andererseits die hervorragenden Fahreigenschaften bewahrt. Sowohl Flex als auch Torsion bleiben gleich.

FLEX CUT



Der Flex-Cut im Bindungsbereich sorgt für ein Zielgruppen optimiertes Flexverhalten des Skis.

SHAPED TI



Shaped Ti ist eine perfekt an die Skigeometrie angepasste Titanaleinlage. Seine spezielle Kontur sorgt für zielgruppengerechte Stabilität, idealen Grip und geschmeidige Laufruhe.

CARBON STRINGERS




Spezielle Carbon Stringers sorgen für ein sensationell geringes Gewicht, einen harmonischen Flex und ein optimiertes Gewichtstorsionsverhältnis.

ROCKER



Die kürzere Kontaktlänge des Skis sorgt für leichtere Schwungeinleitung und kraftsparendes Fahren. Vier verschiedene Arten: All Mountain ROCKER, Freeski ROCKER, Tour ROCKER, On-Piste ROCKER.

CARBON / FIBER BRIDGE



Extrem starke und leichte 90° Carbonfasern/Glasfasern im Bindungsbereich sorgen für perfekten Kantengriff und ein extrem sicheres Fahrgefühl.

RADICAL TRIPLE RADIUS



Die Weiterentwicklung des Dreifach Radius Shape ermöglicht eine noch leichtere Schwungeinleitung. Für optimale Kraftübertragung und bessere Kontrolle während des gesamten Schwunges.

E-TRIPLE RADIUS



Neuer Dreifach Radius der sich besonders für Carving- und Driftschwünge eignet.

PLATTEN

ALLRIDE



Neueste Powerrail Variante für verbesserte Kraftübertragung. Besondere Features: Werkzeugfreie Verstellmöglichkeit, verleih-tauglich.

SLR PRO



Neue, zweiteilige Systemlösung mit geringstem Gewicht. Für perfekte Kraftübertragung.

M-TRACK



Neue Plattenkonstruktion, die für eine optimierte Standposition sorgt und damit ein optimales, besonders geschmeidiges Flexverhalten garantiert. Für geniales Kurvenfeeling und perfekten Speed.

M/O-PLATE JUNIOR



Die neue Junior-Race-Platte garantiert höchste Performance und beste Kraftübertragung. Das Ergebnis: Idealer Flex und maximaler Speed für aggressive und geschmeidige Kurven.

TWIN POWERRAIL



Neues zwei-geteiltes Powerrailsystem mit reduziertem Gewicht und besserer Kraftübertragung.

SUPERFLEX



Superflex ist eine Performance-Platte mit Freeflex-Technologie. Der Einfluss von Platte und Bindung auf den natürlichen Skiflex wird auf ein Minimum reduziert und garantiert so optimalen Kantengrip und eine optimale Skiführung.

M-PLATE



Neu entwickelte Platte aus dem Weltcup, abgestimmt auf das ganze Paket Ski / Platte / Bindung.

JUNIOR RAIL SYSTEM



Neues zwei-geteiltes Powerrailsystem mit reduziertem Gewicht und besserer Kraftübertragung.


LYT PR



LYT PR ist eine neuartige Powerrail-Variante für verbesserte Kraftübertragung. Besondere Features sind dabei eine Werkzeug-freie Verstellmöglichkeit und die damit verbundene Verleih-Tauglichkeit.

BELAG UND KANTE

WORLD CUP TUNING



Auf der modernsten Schleifstraße der Welt erhalten Kanten und Belag ein hochpräzises Finish auf Weltcup-Niveau.

WORLD CUP BASE



Original World Cup Belag mit Inserts als Schutz vor Ausbrennen durch Hitzeentwicklung.

SINTERED BASES




Der gesinterte Belag ist hoch wachsaufnahmefähig und sehr langlebig.

BINDUNGEN

FULL DIAGONAL TOE  Die 180°-Auslösung reagiert auf fast alle Sturzrichtungen. Die Bänder werden so besonders im Knie geschützt.	DIAGONAL HEEL  Diese Bindungsferse hat einen Auslösebereich von 150°. Geringere Belastung besonders bei Stürzen mit Drehung nach vorne.	FRP  4 Rollen und Gleiteinsätze optimieren Elastizität und Auslösung der Bindung bei Vorwärtsdrehstürzen.
FREEFLEX PRO  Freigelagerter Fersenteil erlaubt ungehinderte Skidurchbiegung, was in einer optimierten Skiführung resultiert.	AFS  Gewichtsoptimierter Adapter, bei dem der neue Anti Friction Slider für die gewohnte Sicherheit sorgt. Dadurch bessere Stabilität – horizontal und vertikal.	

RENT

RENTALTRACK  Performance Platte mit Rental Vollausstattung, u.a. Colour Code für schnelle Einstellung und Barcode-Feld.	ONE TOUCH  Mit nur einem Handgriff verstellbar - die auf das Colour Size Concept von XTR abgestimmte Bindungseinstellung. Praktisch beim Verleihen.	CERADUR  Glasfasermatte, die den Skikern wie eine Schale schützt. Dank ihr ist der Ski auch nach vielen Einsätzen technisch wie neu.
ANTI CHIPPING  Eine verbesserte Verklebung von Oberflächenfolie und Laminat durch eine Spezial-Gummieinlage absorbiert die Kräfte, die beim Überkreuzen der Ski auf die Oberfläche einwirken. Für eine erhebliche Verringerung des Abschlagens der Folie (Chipping).		

PODIUM RACE BOOT TECH

RACE CODE



Das RACE CODE Gütesiegel steht für Produkte die von der Fischer Rennlaufabteilung entworfen und getestet wurden und somit die höchsten Qualitätsstandards garantieren wie sie auch von den Weltcupathleten verlangt wird.

RD20 RACE CANTING



Die neueste Generation des Race- Cantings wurde konstruiert, um die Toleranz zwischen Manschette und Schale des Skischuhs so gering wie möglich zu halten. Verfügbar ist das in 2- und 3- Punkt asymmetrischen Versionen. Entsprechende Ersatzteile: U78321 / U78322

PHATT MAXX RACE



55mm breiter Power Strap für perfekte Kraftübertragung und Druckverteilung. Ausgestattet mit einem Klettverschluss zur Anbringung zusätzlicher 1mm und 3mm starker Abstandskeile, um einen perfekten Halt von Schale und Liner zu gewährleisten.

RC4 LV / RC4 MV BOOT TECH

SOMA-TEC®



Die natürliche V-Stellung erlaubt es dem Fahrer, seinen Ski mit absoluter Präzision zu steuern. Gelenkschonendes und kraftsparendes Fahren ist in der Geometrie dieser Schuhe vorprogrammiert.

BOA® H+i1 FIT SYSTEM



Dialed in. Locked in. Souverän. Das alles ist das neue High-Power BOA® system welches speziell für die Verwendung an Alpinskiern entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch die spürbar verbesserte Umwicklung des Fußes durch die Schale sowie eine neuartige Druckverteilung aus.

FISCHER SCAN-FIT® LAST



Neue Generation an Leisten entwickelt basierend auf tausenden Fußscans erhalten durch die FISCHER Scan-Fit® App. Garantiert eine anatomische Passform die verbesserte Kraftübertragung und Kontrolle bietet.

DOUBLE HOOK CATCHES



Das schlanke Manschettenverschlussprofil mit Doppelhaken sorgt dafür, daß die nach vorne spendenden Schnallen beim Gehen mit geöffneter Manschette an ihrem Platz bleiben. Das gesamte System ermöglicht die Verwendung von Schuhen mit fester Manschette beim Bergaufgehen, ohne den kritischen Bewegungsbereich „nach vorne“ zu beeinträchtigen.

D30®



Fischer ist die erste Skischuhmarke, die die innovative D30®-Technologie in die Zunge des Vacuum Fit +Plus Innenschuhs integriert. Das hochmoderne D30®-Material passt sich jeder Bewegung an, bleibt am Schienbein flexibel, versteift sich aber durch den Flex und sorgt so für eine hervorragende Stoßdämpfung und Kraftübertragung, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.

TECH INSERT TOE



RC4 Free Schuhe haben ein hochwertiges Touring-Insert nur im Zehenbereich integriert. Das Insert und die GripWalk® Sohle ermöglichen eine Bindungskompatibilität, die bis zu Multi-Norm (MN) Bindungen wie Attack-Hybrid, Duke PT, KingPin, und Cast System reicht. Wenn der Aufstieg nicht auf der Tagesordnung steht, kein Problem, denn der Einsatz beeinträchtigt keine Standard-Alpinbindungen.

RC/RANGER HV BOOT TECH

INTEGRATED SKI/WALK BUCKLE



Der Ski-/Walk-Hebel ist in die obere Manschettenkante integriert. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und gewährleistet, dass er nicht versehentlich verstellt wird.

FLOATING ENTRY FLAP



Der Floating Entry Mechanismus sorgt für einen sehr leichten Ein- und Ausstieg in und aus dem Schuh bei allen Bedingungen. Dabei ist es egal ob das Material kalt ist oder man einen hohen Rist hat, der Skischuh lässt sich spielerisch öffnen.

WOMEN'S SPECIFIC COLLAR



Einzigartiges Feature an allen WS- Modellen. Der Kragen ist absichtlich niedriger geschnitten und angepasst an die frauen-spezifische Anatomie der Unterschenkel.

TOUR BOOT TECH

BOA® FIT SYSTEM - H4



Das neue High-Power BOA® System - H4, welches speziell für Touring-Schuhe entwickelt wurde, zeichnet sich durch die spürbar verbesserte Komprimierung der Schale und die daraus resultierende optimale Druckverteilung aus. Das resultiert in einer präzisen Passform, die jederzeit mittels Feinjustierungsfunktion gefestigt werden kann. Ein Steckverschluss mit Bayonettsystem verhindert Materialrutsche durch Schläge.

BOA® M3 FIT SYSTEM



Ermöglicht ein unkompliziertes, schnelles und millimetergenaues Einstellen und Anpassen des Schuhs. Problemlose Bedienung mit nur einer Hand für schnelles An- und Ausziehen.

POWER BUCKLE SYSTEM



Fein justierbare Verschlusskonstruktion für genug Freiraum im Aufstieg und eine kompakte Passform mit optimaler Kraftübertragung für die Abfahrt.

CARBON-SOLE INSERT



Die eingesetzte Carbon/Aramid-Platte im Sohlenbereich sorgt für höchste Torsionssteifigkeit und direkte Kraftübertragung zum Ski.

DOUBLE LOCK SKI/WALK



Ein gefederter doppelter Verriegelungsmechanismus stellt sicher, dass Manschette und Schale fest miteinander verbunden bleiben. Ein zusätzlicher Haken verhindert eine unabsichtliche Öffnung des Systems.

ADJUSTABLE FORWARD LEAN



Eine zusätzlich Platte ermöglicht die Verstellung des Vorlagewinkels im Handumdrehen. Je nach Fahrstil und Können kann hier zwischen 13° und 16° Vorlagewinkel variiert werden.

JUNIOR / KIDS BOOT TECH

KIDS FRIENDLY



Die Fischer ONE und TWO Kinderskischuhe verfügen über eine doppelgellige, wasserdichte Gamasche, welche sich für einen einfachen Einstieg weit öffnen lässt. Die Verschlüsse sind selbst mit Handschuhen einfach zu bedienen.

JUNIOR ALUMINIUM BUCKLES



Speziell entwickelte Aluminiumschnallen für Jugendskischuhe garantieren optimalen Verschluss bei einfacher Bedienbarkeit auch ohne Hilfe der Eltern.

JUNIOR ALUMINIUM MICRO-BUCKLES



Mikroverstellbare Aluminiumschnallen für Jugendskischuhe ermöglichen einen punktgenau abgestimmten Verschluss und bestmögliche Performance für die nächste Generation an Fischer Rennfahrern.

RENTAL BOOT TECH

RENTAL SIZE INFO



Ideal für den Verleih - Größen und Sohlenlänge sind an der Rückseite der Manschette sehr gut lesbar aufgedruckt.

SANITIZED LINER TREATMENT



Ideal für den Einsatz im Verleih - Antibakteriell beschichtetes Material verhindert Geruchsbildung und eliminiert Bakterien.

ADJUSTABLE CATCHES CUFF



Unabhängig vom Wadenumfang des Skifahrers können die Rasten an der Manschette schnell, einfach und ohne Werkzeug verstellt werden, um eine perfekte Passform zu ermöglichen.

SHELL & CUFF MATERIALS

VACUUM



Perfekte Anpassung des Schuhs (bei 80°C) an die Anatomie des Fußes - für direkte Steuerimpulse und mehr Rückprall durch größere Elastizität. Höhere Temperaturstabilität und 15% weniger Gewicht.

TPU



Das Material Thermoshape Polyurethan (TPU) ist der Maßstab und Industriestandard für Top-Race-Produkte, da es im Vergleich zu Polyamid- oder Polypropylenmischungen eine überlegene Energieübertragungseigenschaft aufweist. Das thermoplastische TPU-Material sorgt aufgrund dieser Rückstell- und Energieübertragungseigenschaften für ein phänomenales Skierlebnis.

CARBONFUSED



Mit Carbonfasern verstärkte TPU Manschette für mehr Stabilität und steiferen Flex. Das Beste vom Besten für Skifahrer mit den höchsten Leistungsansprüchen.

PEBAX® RNEW



Pebax® Rnew, ein Material das aus dem Öl der Rizinuspflanze gewonnen wird und somit nachwachsend und nachhaltig ist, ermöglicht ein sehr geringes Gesamtgewicht bei hohen Steifigkeitswerten.

GRILAMID®



Grilamid-Materialien in Schale und Manschette ermöglichen ein geringes Gesamtgewicht bei hohen Steifigkeitswerten. Das garantiert einen leichten Boot für maximale Aufstiegs-Performance bei gleichzeitig uneingeschränkter Verlässlichkeit in der Abfahrt.

PP



PP (Polypropylen) ist ein unglaublich abriebfester und hitzebeständiger Kunststoff, der sehr gut isoliert und eine besonders hohe Dauerbiegefestigkeit aufweist.

BOOT SOLES

GRIPWALK® ISO 23223



Bieten natürlichen Gehkomfort, Sicherheit beim Gehen auf rutschigem Untergrund sowie optimale Abfahrtsperformance. Ermöglicht wird dies durch die gewölbte Form und das konvexe Rippprofil in Kombination mit dem rutschfesten Co-Polymer Gummimaterial. Erwachsenen- und Kindernorm Sohlen sind 100% kompatibel mit allen Schuhen in der Fischer Kollektion.

VIBRAM® LITEBASE + TRACTION LUG



Vibram® Litebase bietet durch eine reduzierte Dicke der Gummisohle minimales Gewicht bei gleichbleibender Langlebigkeit. Die Dicke der speziellen Gummimischung ist im Vergleich zu herkömmlichen Outdoor-Sohlen um 50 % reduziert. In Kombination mit den griffigen und traktionsverbessernden Eigenschaften der Vibram® Traction Lug Technologie eine unschlagbare Sohle.

VIBRAM® TRACTION LUG



Vibram® Traction Lug ist ein innovatives Sohlendesign, das sich speziell auf die Form der Stollen konzentriert. Entwickelt mit Elite-Bergsportlern, um Grip und Traction um bis zu 25% gegenüber normalen Stollen zu verbessern. In der Tiefe des Profils integrierte Noppen garantieren maximalen Halt auf jedem Untergrund.

FULL RUBBER SOLE ISO 9523



Die gesamte Sohle des Skischuhs ist aus strapazierfähigem Gummi gefertigt, um selbst bei den technischsten Aufstiegen über Fels und Eis vertrauensweckenden Halt zu bieten. Gebaut nach der etablierten Sohlenform ISO 9523, entwickelt für Tourenskischuhe mit gerockten Gummisohlen und ohne AFD (Anti-Friction Device) Bereich.

ALPINE ISO 5355 SOLE PLATES




Die oft als „DIN“- oder „Alpin“-Sohle bezeichnete Sohle ist mit einem flachen Profil und Hartplastik an den Kontaktstellen mit der Bindung ausgestattet, um eine bessere Kraftübertragung und eine reibungslose, konsistente Auslösung aus Alpinbindungen zu gewährleisten. ISO 5355 Sohlen funktionieren in einer Vielzahl von Bindungen, darunter traditionelle Alpinbindungen, Multi-Norm (MN) Bindungen und bestimmte GripWalk Bindungen.

SOLID SOLE ISO 5355



Diese Sohlen sind in ihrer Funktion ähnlich wie die ISO 5233 Sohlenplatten, außer dass sie ein vollständig integrierter Teil der unteren Schale sind, wodurch sie nicht austauschbar sind. Diese Sohlen sind bei allen Podium Rennschuhen zu finden. Bitte beachten, dass bei einem „Lifting“ mit den optionalen Aufdoppelplatten die Zehen- und Fersenstollen vor dem Skifahren auf die richtige Höhe gefräst werden müssen!

Modell	Ersatzteil-Artikel-nummer	Schuh-Konzept	Features
KIDS FISCHER ONE/TWO 	U66022	Fischer ONE/TWO	- einfach zu ziehende Schlaufen - warm & weich
JUNIOR RC4 	U65825	JUNIOR 50/60/65	- anatomische Kinder-Passform - warm & weich
JUNIOR RANGER 	U65923	JUNIOR Ranger 70	- anatomische Kinder-Passform - Bewegungsspielraum am Schienbein
TRAVERS 2.0 PRO 	U67125	Travers 2.0	- Performance Fit - Zunge aus VI-POD-Material
TRAVERS 2.0 TOUR 	U67325	Travers 2.0	- kommerzielle Passform - Langlebige Zonen an den Knöcheln
TRAVERS 2.0 SLIM 	U67225	Travers 2.0	- Komfortabel und anatomisch geformt - speziell für Damenfüße
TRAVERS LITE 	U67722	Travers 1.0	- universelle Passform - Leichte Konstruktion
TRAVERS THERMOSHAPE 	U67822	Travers 1.0	universelle Passform
TRANSALP ALPINE 	U67623	Transalp	- Performance Fit - Möglichkeit der Anbringung von Velcro-Anpassungen
RC4 ZIPFIT BLACK LV-MV 	U63825	RC4 LV / RC4 MV	- beste Performance & Wärme - OM-Fit anpassbar mit Kork-Füllung
RC4 VACUUM FIT +PLUS LV-MV 	U66125	RC4 LV / RC4 MV	- Performance Fit - wärmeverformbar bei 80°C - Zunge mit D3O®-Material
RC4 VACUUM FIT LV-MV 	U66225	RC4 LV / RC4 MV	- Universeller Komfort-Fit - wärmeverformbar bei 80°C
RC4 VACUUM FIT +PLUS WOMENS LV-MV 	U66525	RC4 LV / RC4 MV ws models	- Damen Performance-Fit - wärmeverformbar bei 80°C - Zunge mit D3O®-Material

Modell	Ersatzteil-Artikel-nummer	Schuh-Konzept	Features
RC4 VACUUM FIT WOMENS LV-MV 	U66625	RC4 LV / RC4 MV ws models	- Universeller Damen Komfort-Fit - wärmeverformbar bei 80°C
XTR RC4 MV 	U66325	RC4 MV XTR models	- Universeller & warmer Komfort-Fit - langlebig gebaut, antibakterielles Sanitized®-Material
XTR RC4 WOMENS MV 	U65923	RC4 MV XTR models	- Universeller & warmer Komfort-Fit - langlebig gebaut, antibakterielles Sanitized®-Material
TONGUE PODIUM WORLD CUP 25 	U90125	Podium RD	- neu gestaltete Zungenkonstruktion, verbessertes Gefühl - benötigt für die Ersatzliner U67025 und U66925
LINER PODIUM WORLD CUP 25 W/O TONGUE 	U67025	Podium RD	- aktualisierter Innenschuh mit zusätzlichem Support - Maximiert Kraftübertragung und Kontrolle
LINER PODIUM WORLD CUP FOAM 25 W/O TONGUE 	U66925	Podium RD	- Überarbeiteter Schaum-Innenschuh - Schaum muss separat bezogen werden
PODIUM LT RACE 	U63422	Podium LT 110	- vollständig schnürbarer Innenschuh - anpassbare Zunge garantiert anatomischen Fit
PODIUM LT COMP 	U63622	Podium LT 70/90	- leicht dickeres Padding als bei LT Innenschuhe für mehr Wärme - fixierte Zunge mit der Möglichkeit der Schnürung
RANGER HV COMFORT 	U65022	Ranger HV	- Universeller Komfort-Fit - Bewegungsfreiraum am Schienbein für einfacheres Gehen
RANGER HV COMFORT WS 	U65322	Ranger HV 95	- universeller Damen-Fit mit mehr Wärme durch Primaloft®-Futter - Bewegungsfreiraum am Schienbein für einfacheres Gehen
RC4 (RC) HV COMFORT 	U64322	RC	Universeller und weiter Komfort-Fit
RC4 (RC) HV COMFORT WOMENS 	U64223	RC ws models	Universeller und weiter Damen Komfort-Fit
RC4 HV XTR 	U64723	RC HV XTR models	- Universeller weiter Komfort Fit und Wärme - langlebig gebaut, antibakterielles Sanitized®-Material

COMFORT CARRIES EVERYTHING.

Modell	Artikel Nr.	Material / Volumen / Maße	Features	Preis, €
TRAVELBAGS				
TEAM TOURER 126L				
	Z00025	100% Polyester / 126l / 81 x 39 x 40cm	• Erweiterbare Fächer mit Frontzugang • Entfernbare Abtrennung zwischen oberem und unterem Fach • Stabiler Stand mit Hartkunststoff-Füßen und Inline-Skate-Rollen	
TEAM TRAVELLER 93L				
	Z00125	100% Polyester / 93l / 66 x 37 x 38cm	• Erweiterbare Fächer mit Frontzugang • Entfernbare Abtrennung zwischen oberem und unterem Fach • Stabiler Stand mit Hartkunststoff-Füßen und Inline-Skate-Rollen	
TEAM TROLLEY 42L				
	Z00225	100% Polyester / 42l / 51 x 34 x 24cm	• Bookstyle-Öffnung, leise Rollen, großes Hauptfach mit 17" Laptopfach und Hartkunststoff-Füße • Verstaubare, gepolsterte Rucksackgurte und Teleskopbügel mit weichem Griff • Entspricht zugelassener Handgepäckgröße	
BUSINESS TROLLEY BLACK 40L				
	Z01225	100% Polyester / 40l / 44 x 38 x 25cm	• Bookstyle-Öffnung, leise Rollen, großes Hauptfach mit 17" Laptopfach und Hartkunststoff-Füße • Verstaubare, gepolsterte Rucksackgurte und Teleskopbügel mit weichem Griff • Entspricht zugelassener Handgepäckgröße	
BUSINESS CASE 28L				
	Z00425	100% Polyester / 28l / 41 x 31 x 22cm	• Gepolstertes 17" Laptopfach • Verstellbarer, abnehmbarer Schultergurt	
TEAM SPORTBAG 45L				
	Z01423	100% Polyester / 45l / 54 x 29 x 28cm	• Abnehmbarer Schultergurt • U-förmige Öffnung	
TEAM SPORTDUFFEL 100L				
	Z00723	100% Polyester / 100l / 76 x 38 x 36cm	• Verstaubare, gepolsterte Rucksackgurte • Inline-Skate-Rollen • Teleskopbügel mit weichem Griff • U-förmige Öffnung	

Modell	Artikel Nr.	Material / Volumen / Maße	Features	Preis, €
TRAVELBAGS				

TEAM TROLLEY RACE 188L - FISCHER

	Z01125	100% Polyester / 188l / 80 x 47 x 50cm	- Hauptfach mit extra großer u-förmiger Öffnung und separates Bodenfach - Verstärktes & verstellbares Teleskopgriff System - Extragroße & widerstandsfähige Rollen	
--	--------	--	--	--

BACKPACKS

BOOT/HELMET BACKPACK ALPINE RACE 36L

	Z11025	100% Polyester / 36l / 45 x 40 x 25cm	- Trinkflaschenhalterung, verstellbarer Hüft- & Brustgurt und wasserdichter Boden - Separates Seitenfach - Verstaubares Helmnetz & Regenschutz	
---	--------	---	--	--

BACKPACKS

BACKPACK NOTEBOOK 29L

	Z00525	100% Polyester / 29l / 40 x 30 x 24cm	- Großes Hauptfach mit Zugang über Rückenbereich - Deluxe Organisationsfächer mit Schlüssehalterung	
--	--------	---	--	--

BACKPACK FOLDABLE 20L

	Z03624	100% Polyester / 20l / 50 x 27 x 13cm	- Faltbar und extrem leicht mit nur 150g - Wasserabweisendes Material - Abnehmbarer Hüft- & Brustgurt	
---	--------	---	---	--

BACKPACK TRANSALP 25L

	Z05125	100% Polyester / 25l /	- Diagonale Skifixierung - Eispickelschlaufe & Zubehörfixierung - Integrierte Trinksystemvorbereitung, wasserdichter Boden und verstaubares Helmnetz	
---	--------	---------------------------	--	--

BACKPACK NEO 30L

	Z01624	100% Polyester / 30l / 43 x 28 x 17cm	- Verstellbarer, abnehmbarer Hüft- & Brustgurt - Extra Brillenfach - Verstaubares Helmnetz	
--	--------	---	--	--

BACKPACK ECO 25L

	Z05025	100% Polyester / 25l / 45 x 37 x 15cm	- Rolltop-Rucksack, - Extra robuster Bodenbereich, - Extra Innenfach	
--	--------	---	--	--

BACKPACK RACE 70L

	Z05225	100% Polyester / 70l / 63 x 40 x 28cm	- Trinkflaschenhalterung, verstellbarer Hüft- & Brustgurt, wasserdichter Boden und verstaubarer Regenschutz - Seitliche Lademöglichkeit - Separates Schuhfach	
---	--------	---	---	--

WATERPROOF BACKPACK 45L

	Z05324	100% 190D Nylon Ripstop / 45l / 75x35x17cm	- Wassdicht 2x Stockfixierungen - Diebstahlsicheres Seitenfach - Extra wasserdichtes „Dry Zone“ Innenfach - Ergonomische Schultergurte - Frontfach für Accessoires	
---	--------	--	---	--

BACKPACK RACE 55L

	Z03525	100% Polyester / 55l / 57 x 37 x 31cm	- Trinkflaschenhalterung, verstellbarer Hüft- & Brustgurt, wasserdichter Boden und verstaubarer Regenschutz - Seitliche Lademöglichkeit - Separates Schuhfach	
--	--------	---	---	--

BACKPACK RACE 40L

	Z01325	100% Polyester / 40l / 50 x 35 x 25cm	- Trinkflaschenhalterung, verstellbarer Hüft- & Brustgurt, wasserdichter Boden und verstaubarer Regenschutz - Seitliche Lademöglichkeit - Separates Schuhfach	
--	--------	---	---	--

ACCESSORIES

Modell	Artikel Nr.	Material / Maße	Features	Preis, €
BOOTBAGS				

BOOT HELMET BAG ALPINE ECO

	Z04124	100% Polyester / 55 x 33 x 25cm	- Geringes Gewicht - Tragegriff und gepolsterter Schultergurt - Separates Helm- und Brillenfach	
--	--------	------------------------------------	---	--

SKIBOOTBAG ALPINE RACE

	Z04025	100% Polyester / 40 x 40 x 25cm 	- Gepolsterter Tragegriff, Netzeinsatz für Belüftung und Seitentasche mit Reißverschluss - Integrierte Rucksackgurte und zusätzliches Netz zur Helm Befestigung - Wasserdichter Tarpaulin Boden	
--	--------	---	---	--

SKIBOOTBAG ALPINE FASHION

	Z03824	100% Polyester / 40 x 40 x 25cm	- Gepolsterter Tragegriff, Netzeinsatz für Belüftung und Seitentasche mit Reißverschluss - Integrierte Rucksackgurte und zusätzliches Netz zur Helm Befestigung - Wasserdichter Tarpaulin Boden	
---	--------	------------------------------------	---	--

SKIBOOTBAG ALPINE ECO

	Z03224	100% Polyester / 40 x 41 x 24cm	- Leicht faltbar und gepolsterter Schultergurt - Rückseiten Beladung - Frontnetz für Accessoires	
--	--------	------------------------------------	--	--

BOOTBAG NORDIC ECO

	Z10825	100% Polyester / 39 x 38 x 26cm 	- Geringes Gewicht - Einheitsgröße: Für ein Paar Skating- oder Classicsschuhe	
--	--------	---	--	--

BOOTBAG NORDIC SPEEDMAX

	Z12525	100% Polyester / 32 x 22 x 22cm 	- Gepolsterter Tragegriff, Netzeinsatz für Belüftung und Seitentasche mit Reißverschluss - Leicht faltbar, geringes Gewicht und wasserdichter Tarpaulin Boden - Gepolsterte Trennwand und doppelter Reißverschluss mit Lasche	
--	--------	---	---	--

ROLLERSKI

ROLLERSKI BAG

	Z04523	100% Polyester / 104 x 25cm	- Wasser-/Schmutzresistentes Innenmaterial - Mesh Frontfach - Verstellbarer Tragegriff und Doppelzipper - Sehr leicht	
--	--------	--------------------------------	--	--

ROLLERSKI BAG - 3 PAIRS

	Z04623	100% Polyester / 104 x 40cm	- Wasser-/Schmutzresistentes Innenmaterial - Mesh Frontfach - Verstellbarer Tragegriff und Doppelzipper - Sehr leicht	
--	--------	--------------------------------	--	--

ROLLERSKI/RUNNING - BACKPACK

	Z04722	100% Polyester / 49 x 46 x 50cm	- Ultra leichte Konstruktion - Rollerski, Schuh, Helm und Stockhalterung - Extra atmungsaktives Material im Rückenbereich	
--	--------	------------------------------------	---	--

ROLLERSKI/RUNNING - WAISTBELT

	Z04824	100% Polyester / 80 x 5cm	- Zwei elastische Taschen mit Reißverschluss - Verstellbarer Hüftgurt - Reflektierende Naht	
--	--------	------------------------------	---	--

ROLLERSKI/RUNNING - HYDRATION VEST

	Z04921	100% Polyester / 44 x 40cm	- Ultra leichte Konstruktion, inkl. 1.5L Trinksystem - Vier Fronttaschen (mit und ohne Reißverschluss) - Rückseite: ein Frontnetz, vier weitere Fächer sowie lichtreflektierende Elemente	
--	--------	-------------------------------	---	--

Modell	Artikel Nr.	Material / Maße	Features	Preis, €
HIPBAGS & DRINKBELTS				

DRINKBELT PROFESSIONAL S/M

	Z10025	100% Polyester / 93 x 8cm	- Hüfttasche mit integr. 1L Flasche, BPA frei - Hauptfach mit Thermofutter - Zusätzliches Accessoire-Fach, Handyfach und Schlüsselhalter - Klettverschluss System	
--	--------	------------------------------	--	--

DRINKBELT PROFESSIONAL L/XL

	Z20025	100% Polyester / 120 x 8cm	- Hüfttasche mit integr. 1L Flasche, BPA frei - Hauptfach mit Thermofutter - Zusätzliches Accessoire-Fach, Handyfach und Schlüsselhalter - Klettverschluss System	
--	--------	-------------------------------	--	--

DRINK-/FITBELT S/M

	Z10125	100% Polyester / 93 x 16 x 10cm	- Inkl. 0,75L Flasche, BPA frei - Klettverschluss System	
---	--------	------------------------------------	---	--

DRINK-/FITBELT L/XL

	Z20125	100% Polyester / 120 x 16 x 10cm	- Inkl. 0,75L Flasche, BPA frei - Klettverschluss System	
--	--------	-------------------------------------	---	--

DRINK BOTTLE 0,75L

	Z10221	100% Polyethylen / 25 x 6,5 x 6cm	Lebensmittelecht, BPA frei	
---	--------	--------------------------------------	--	--

WAISTBAG S/M

	Z10325	100% Polyester / 93 x 10cm	- Hauptfach und Zusatzfach mit Reißverschluss - Verstellbarer Hüftgurt - Elastischer Boden bietet extra Platz - Klettverschluss System	
--	--------	-------------------------------	---	--

WAISTBAG L/XL

	Z20325	100% Polyester / 120 x 10cm	- Hauptfach und Zusatzfach mit Reißverschluss - Verstellbarer Hüftgurt - Elastischer Boden bietet extra Platz - Klettverschluss System	
--	--------	--------------------------------	---	--

Modell	Artikel Nr.	Material / Maße	Features	Preis, €
HIPBAGS & DRINKBELTS				

HYDRATION WAISTBAG PRO

	Z10424	100% Polyester / 120 x 7 x 17cm	- Verstellbarer Hüftgurt und gepolsterter Rückenteil 1.5L Trinksystem inkl Magnetfixierung und Universalclip - Zwei große Hauptfächer mit Schlüsselhalter	
--	--------	------------------------------------	---	--

SKIFIX

SKIFIX BOX ALPINE 20 (50MM)

	Z07913	100% Nylon / 47 x 5cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
--	--------	--------------------------	--	--

SKIFIX BOX ALPINE PROF (20) - BLACK

	Z07520	100% Nylon / 49 x 6/5cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
---	--------	----------------------------	--	--

SKIFIX BOX ALP PROF RC (20) - BLACK

	Z07620	100% Nylon / 51 x 6cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
--	--------	--------------------------	--	--

SKIFIX BOX ALPINE LEATHER (20)

	Z08417	Nylon & Leather / 46 x 6/5cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
--	--------	---------------------------------	--	--

SKIFIX BOX - XC (20)

	Z07208	100% Nylon / 13,5 x 6cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
--	--------	----------------------------	--	--

SKIFIX JUMP - (20)

	Z07321	100% Nylon / 57,5 x 5cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
--	--------	----------------------------	--	--

XC SKIFIX PODIUM WITHOUT TRIANGLE (20)

	Z15219	100% Nylon / 11,5 x 4,5 x 2,5cm	Verpackungseinheit: 20 Stück	
--	--------	------------------------------------	--	--

ACCESSORIES

Artikel Nr.	Material / Maße	Features	Preis, €
SKICASES ALPINE			

SKICASE 1 PAIR WITH BOOT POCKET ALPINE RACE WHEELS - 195

 Recycled PET fabric.			
	Z11525	100% Polyester / 195cm	• Rollen, verstärkter Boden und Doppelzipper • Integriertes Schuhfach • Tragegurt & Kompressionsriemen

SKICASE 2 PAIR ALPINE RACE WHEELS - 195

 Recycled PET fabric.			
	Z11825	100% Polyester / 195cm	• Rollen und verstärkter Boden • Tragegurt & Kompressionsriemen • Doppelzipper

SKICASE 1 PAIR ALPINE RACE - 175/190

 Recycled PET fabric.			
	Z11225	100% Polyester / 175-190cm	• 15cm Verlängerung • Tragegurt & Kompressionsriemen • Doppelzipper

SKICASE 1 PAIR ALPINE FASHION - 175/190

 Recycled PET fabric.			
	Z11224	100% Polyester / 175-190cm	• 15cm Verlängerung • Tragegurt & Kompressionsriemen • Doppelzipper

SKICASE 3 PAIR ALPINE RACE - 190

			
Z11325	100% Polyester / 190cm	• Tragegurt • Kompressionsriemen • Doppelzipper	

SKICASE 3 PAIR ALPINE FASHION - 190

			
Z11324	100% Polyester / 190cm	• Tragegurt • Kompressionsriemen • Doppelzipper	

SKICASE ECO ALPINE 1 PAIR - 160

			
Z10924	100% Polyester / 165cm	• Sehr leicht • Einfach faltbar • Tragegriff & Doppelzipper	

Artikel Nr.	Material / Maße	Features	Preis, €
SKICASES ALPINE			

SKICASE ECO ALPINE 1 PAIR - 175

			
Z10624	100% Polyester / 175cm	• Sehr leicht • Einfach faltbar • Tragegriff & Doppelzipper	

SKICASE ECO ALPINE 1 PAIR - 190

			
Z10724	100% Polyester / 190cm	• Sehr leicht • Einfach faltbar • Tragegriff & Doppelzipper	

SKICASE 3 PAIR RACECODE - 185

			
Z15225	100% Polyester / 185cm	• Roll-in Design • Kompressionsriemen & Doppelzipper • Tarpaulin Verstärkungen an den Enden	

SKICASE 3 PAIR RACECODE - 205

			
Z15325	100% Polyester / 205cm	• Roll-in Design • Kompressionsriemen & Doppelzipper • Tarpaulin Verstärkungen an den Enden	

SKICASE 3 PAIR RACECODE - 230

			
Z15425	100% Polyester / 230cm	• Roll-in Design • Kompressionsriemen & Doppelzipper • Tarpaulin Verstärkungen an den Enden	

Artikel Nr.	Material / Maße	Features	Preis, €
SKICASES NORDIC			

SKICASE 1 PAIR XC PERFORMANCE - 195/210



Z02025	100% Polyester / 195/210 x 11 x 13cm	• 15cm Verlängerung • Tragegurt & Kompressionsriemen • Doppelzipper	
--------	---	---	--

SKICASE 3 PAIR XC PERFORMANCE - 210



Z02125	100% Polyester / 210 x 17 x 16cm	• Tragegurt • Kompressionsriemen • Doppelzipper	
--------	-------------------------------------	---	--

SKICASE 5 PAIR XC PERFORMANCE - 210



Z02925	100% Polyester / 210 x 17 x 26cm	• Tragegurt • Kompressionsriemen • Doppelzipper	
--------	-------------------------------------	---	--

SKICASE 5 PAIR XC PERFORMANCE WHEELS - 210



Z02825	100% Polyester / 210 x 30 x 20cm	• Tragegurt & Kompressionsriemen • Doppelzipper • Skisack mit Räder	
--------	-------------------------------------	---	--

SKICASE 10 PAIR XC PERFORMANCE LIGHT - 210



Z02325	100% Polyester / 210 x 34 x 21cm	• Kompressionsriemen & Doppelzipper • Accessoire Fach mit Zipper • Für zehn Paar Ski	
--------	-------------------------------------	--	--

SKICASE 10 PAIR XC PERFORMANCE WHEELS - 210



Z02225	100% Polyester / 210 x 34 x 20cm	• Kompressionsriemen & Doppelzipper • Accessoire Fach mit Zipper • Skisack mit Räder	
--------	-------------------------------------	--	--

SKICASE ECO XC JUNIOR 1 PAIR - 170



Z02724	100% Polyester / 170cm	• Einfach faltbar • Sehr leicht • Tragegurt & Doppelzipper	
--------	---------------------------	--	--

SKICASES NORDIC

SKICASE ECO XC NC 1 PAIR - 195



Z02624	100% Polyester / 195cm	• Einfach faltbar • Sehr leicht • Tragegurt & Doppelzipper	
--------	---------------------------	--	--

SKICASE ECO XC 1 PAIR - 210



Z02424	100% Polyester / 210cm	• Einfach faltbar • Sehr leicht • Tragegurt & Doppelzipper	
--------	---------------------------	--	--

SKICASE ECO XC 3 PAIR - 210



Z02524	100% Polyester / 210cm	• Einfach faltbar • Sehr leicht • Tragegurt & Doppelzipper	
--------	---------------------------	--	--

SKICASE JUMPING RACECODE



Z03820	100% Polyester /	• Wasserdichter Tarpaulin Boden • Tragegurt • Kompressionsriemen	
--------	------------------	--	--

BIATHLON CASE



Z03915	100% Polyester /	• Idealer Schutz für das Biathlon-Gewehr • Die Aussparungen für das Tragegestell bieten dem Sportler die Möglichkeit das Gewehr auch auf dem Rücken zu transportieren	
--------	------------------	--	--

XC SKI - PROTECTION BAG



Z03022	100% Polyester /	• Perfekter Schutz für die Langlaufski Seitenwange & nach Kleisterbehandlung des Ski	
--------	------------------	--	--

APPAREL

& ACCESSORIES



Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
SIGNATURE LINE				
JUNIOR T-SHIRT BIG LOGO				
	G60025 coral	100% Baumwolle 128, 140, 152, 164, 175	• Klassisches Rundhals Junior-T-Shirt • Kurzarm • Großer CI-Logo-Brustdruck • Elastisch, pflegeleicht und formstabil	
WOMEN T-SHIRT BIG LOGO				
	G61024 black	95% Baumwolle / 5% Elastan 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46	• Klassisches Rundhals Damen-t-shirt • Kurzarm • Großer CI-Logo-Brustdruck • Elastisch, pflegeleicht und formstabil • Hoher Anteil an Baumwolle	
WOMEN T-SHIRT SIGNATURE				
	G61325 milky blue G61125 coral	65% Baumwolle / 35% PES 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46	• Leichtes Damen-T-Shirt • Einfärbig • Dezentere Logo-Druck • Elastisch & pflegeleicht	
T-SHIRT BIG LOGO				
	G64024 black	95% Baumwolle / 5% Elastan XS, S, M, L, XL, XXL	• Klassisches Rundhals T-Shirt • Kurzarm • Großer CI-Logo-Brustdruck • Elastisch, pflegeleicht und formstabil	
T-SHIRT LONGSLEEVE - BIG LOGO				
	G64422 black	95% Baumwolle / 5% Elastan XS, S, M, L, XL, XXL	• Klassisches Rundhals T-Shirt • Langarm • Großer CI-Logo-Brustdruck • Elastisch, pflegeleicht und formstabil	

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
SIGNATURE LINE				

T-SHIRT SIGNATURE				
	G63425 light grey	100 % Organic Baumwolle	• Klassisches Rundhals T-Shirt • Einfärbig • Dezentler Logo-Druck • Elastisch & pflegeleicht	
	G63225 black			

POLOSHIRT SIGNATURE				
	G63925 white	46% Baumwolle / 46% Modal / 8% Elastan	• Klassisches Poloshirt • Einfärbig • Dezentler Logo-Druck • Elastisch & pflegeleicht	
	G63625 black	XS, S, M, L, XL, XXL		

STRETCH JACKET SIGNATURE				
	G64725 navy	80% Baumwolle / 20% Polyester	• Klassische Jackenform ohne Kapuze • 2 Seitentaschen • Offener Bund	
	G64125 light grey	XS, S, M, L, XL, XXL		

WOMEN HOODY JACKET ORIGINAL				
	G62425 black	95% Polyester / 5% Elastan	• Sportliche Kapuzenjacke • Einfärbig • 2 Seitentaschen	
	G62525 pepper	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46		

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
SPORTSWEAR				

T-SHIRT WOMEN ESSENTIALS				
	G05123 dark navy	95% Baumwolle / 5% Elastan	• Uni-Damen-t-shirt • Kleiner Brustdruck • Multifunktionell • Pflegeleicht	
	G05023 stone	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46		

JOGGING-PANTS WOMEN ESSENTIALS				
	G05323 stone	50% Baumwolle / 50% Polyester	• Figurbetonter Schnitt • Bequemer Gummizugbund mit zusätzlichem Elalstikband • 2 Seitentaschen • Beinabschluss mit bequemen Gummizugbund	
	G05423 dark navy	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46		

HOODY JACKET DAMEN ESSENTIALS				
	G05723 dark navy	50% Baumwolle / 50% Polyester	• Klassische Sportjacke mit Kapuze • Metall- zipper • 2 Seitentaschen	
	G05623 stone	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46		

T-SHIRT ESSENTIALS				
	G09024 umbra	95% Baumwolle / 5% Elastan	• Uni-t-shirt • Kleiner Brustdruck • Multifunktionell • Pflegeleicht	
	G08924 light grey	XS, S, M, L, XL, XXL		
	G06223 black			

JOGGING PANTS ESSENTIALS				
	G08024 light grey	50% Baumwolle / 50% Polyester	• Ergonomischer Schnitt • Bequemer Gummizugbund • 2 Seitentaschen • Beinabschluss mit bequemen Gummizugbund	
	G06723 dark navy	XS, S, M, L, XL, XXL		

APPAREL

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	------------------------	----------------------	----------	----------

SPORTSWEAR

JOGGING SHORTS ESSENTIALS				
	G09224 umbra	50% Baumwolle / 50% Polyester	- Ergonomischer Schnitt - Bequemer Gummizugbund 2 Seitentaschen	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

ROUNDNECK-SWEATSHIRT ESSENTIALS				
	G07323 dark navy	50% Baumwolle / 50% Polyester	- Bequemer Rundhals-Sweater - Großer CI-Brustdruck - Strickbündchen	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

HOODY JACKET ESSENTIALS				
	G08424 grey	50% Baumwolle / 50% Polyester	- Klassische Sportjacke mit Kapuze - Metall-zipper 2 Seitentaschen	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

HOODY-SWEATSHIRT ESSENTIALS				
	G07923 dark navy	50% Baumwolle / 50% Polyester	- Sportlicher Sweater mit Kapuze - Großes Brustlogo - Strickbündchen	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	------------------------	----------------------	----------	----------

MIDLAYER, UNISEX

SKISHIRT - SEAMLESS				
	G50319 black	60% Polyester / 34% Polyamid / 6% Elastan	- Enganliegendes Skishirt - Seamless-Konstruktion - Kurzer Zipp - Guter Schweißtransport	
		S, M, L, XL, XXL		

PANTS - SEAMLESS				
	G50020 black	60% Polyester / 34% Polyamid / 6% Elastan	- Enganliegendes Ski-Unterhose - Seamless-Konstruktion - Guter Schweißtransport	
		S, M, L, XL, XXL		

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	---------------------	-------------------	----------	----------

SHOP KIT

SHOP-KIT T-SHIRT EVENT STYLE

	G00025 grey	95% Baumwolle / 5% Elastan XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL	• Leichte uni-Jacke • Angeschliffene Kapuze • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Brust- und Rückenstick	
--	----------------	---	---	--

SHOP-KIT STRETCH VEST EVENT STYLE

	G00125 black	100% Polyester XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL	• Leichte uni-Weste • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Taschenbeutel in Mesh-Material	
---	-----------------	---	--	--

SHOP-KIT WOMEN T-SHIRT EVENT STYLE

	G00225 grey	95% Baumwolle / 5% Elastan 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46	• Leichte uni-Jacke • Angeschliffene Kapuze • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Brust- und Rückendruck	
--	----------------	--	---	--

SHOP-KIT WOMEN STRETCH VEST EVENT STYLE

	G00325 black	100% Polyester 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46	• Leichte uni-Weste • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Taschenbeutel in Mesh-Material	
--	-----------------	--	--	--

SHOP-KIT HOODY EVENT STYLE BLACK

	G00425 black	100% Polyester XS, S, M, L, XL, XXL	• Uni Kapuzenjacke • 2 Seitentaschen • Offener Bund	
--	-----------------	--	---	--

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	---------------------	-------------------	----------	----------

CASUAL HEADGEAR | ACCESSORIES

BEANIE - LOGO REVERSIBLE

	G31122 black, neon yellow	100% Polyacryl One size	• Uni-Mütze • Großes Logo • Doppelt gestrickt • Beidseitig verwendbar	
	G32024 black, rifle green			
	G32021 black, white			

BEANIE MOUNTAIN

	G33625 blue	Aussen: 50% Wolle / 50% Polyacryl Innen: 100% Polyester	• Mikrofleece - Innenband • Eingestricktes Dreieck in Kontrastfarbe	
	G33825 neon yellow	One size		
	G33525 black			
	G33725 navy			

HEADBAND MOUNTAIN

	G35425 neon yellow	Aussen: 50% Wolle / 50% Polyacryl Innen: 100% Polyester	• Mikrofleece - Innenband • Eingestricktes Dreieck in Kontrastfarbe	
	G35325 black	One size		
	G34025 navy			

STORMHOOD - CHRIS

	G34414 black	85% Polyester / 15% Elastan; 85% Polyester / 15% Elastan	• Klassische Sturmhaube • aufgedruckte CI-Logos • Innenseite leichtes Fleece	
		One size		

BANDANA - CI LOGO

	G36122 neon yellow, black	100% Polyester - Microlite One size	• Multifunktionsstuch • CI-All-over-Druck • Leicht und elastisch • viele Anwendungsvarianten	
	G36022 black, neon yellow			
	G36223 dark navy, white			

BANDANA - CI LOGO FLEECE

	G36422 black, yellow	100% Polyester - Microlite & Microfleece One size	• Multifunktionsstuch mit kombiniertem Fleece • CI-All-over-Druck • Leicht und elastisch • viele Anwendungsvarianten	
	G36523 dark navy, white			

APPAREL

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
CASUAL ACCESSORIES				

CAP TRUCKER-1924

	G38223 dark grey	100% Polyester One size	• Uni-Kappe mit „Logo+1924“-Schriftzug • Einfache Verstellmöglichkeit • Netz-Einsatz auf Rückseite	
--	---------------------	----------------------------	--	--

CAP - LIVE TO SKI

	G38222 stone	85% Polyacryl / 15% Wolle One size	• Uni-Kappe mit Schriftzug • Einfache Verstellmöglichkeit • Schild-Unterseite in Kontrastfarbe	
--	-----------------	--	--	--

TRUCKER CAP MICRO

	G38025 navy	100% Polyester One size	• Uni-Kappe mit CI-Logo • Einfache Verstellmöglichkeit • Schild-Unterseite in Kontrastfarbe	
---	----------------	----------------------------	---	--

JEANS-LIGHT CAP

	G38225 anthracite	100% Polyester One size	• Uni-Kappe mit CI-Logo • Einfache Verstellmöglichkeit	
--	----------------------	----------------------------	---	--

BELT - LOGO

	G37122 black	Gürtel: 55% Polypropylene / 45% Rubber Schnalle: Zinc Alloy L (130cm), M (110cm), S (90cm)	• Sportlicher Hosengürtel • elastischer Gurt • Hochwertige Schnalle mit CI-Logo • Einfache Verstellmöglichkeit	
--	-----------------	---	---	--

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
ALPINE SOCKS				

SKISOCK ALPINE PERFORMANCE PRO

	G39924 black, blue G39124 black, olive	34% Polyamid / 30% Merinowolle / 18% Polyacryl / 15% Polyester- primaloft / 3% Elastan 35, 38, 41, 44, 47	• Knielanger Skistrumpf • Extra-dünner Strick • PRIMALOFT-Garn im Fuß sorgt für mehr Wärme	
--	---	--	--	--

SKISOCK ALPINE COMFORT

	G39324 olive G39224 black	44% Polyamid / 30% Merinowolle / 13% Polypropylen / 5% Elastan 35, 38, 41, 44, 47	• Knielanger Skistrumpf • Dünner Strick • Eingestricktes Logo-Design	
--	--	---	--	--

SKISOCK ALPINE COMFORT LADY

	G39524 black G39624 dark navy	33% Merinowolle / 30% Polyamid / 17% Polyacryl / 17% Polyester- primaloft / 3% Elastan 35, 38, 41	• Knielanger Damen-Skistrumpf • Dünner Strick • Eingestricktes Logo-Design	
---	--	---	--	--

SKISOCK ALPINE TOUR

	G39824 black	66% Polyamid / 29% Polypropylen / 5% Elastan 35, 38, 41, 44, 47	• Knielanger Skistrumpf • Eingestricktes Logo-Design	
--	-----------------	--	---	--

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	------------------------	----------------------	----------	----------

ALINE HELMETS

HELMET - JUNIOR

	G40022 neon yellow	S (52-55cm), M (55-58cm)	• Sportlicher Junior-Helm • Einfaches Belüftungssystem • Weicher Ohrenteil	
--	-----------------------	-----------------------------	--	--

HELMET - SPIRIT

	G40020 black	S (52-55cm), M (55-58cm), L (59-62cm)	• Modischer Allroundhelm • Einfaches Belüftungssystem • Weicher Ohrenteil • Großer Logodruck	
--	-----------------	---	---	--

HELMET - RACE

	G40519 black	XS (53-54cm), S (52-55cm), M (55-58cm), L (59-62cm), XL (59-60cm), XXL (60-61cm)	• Hochsportlicher Rennlauf-Helm • FIS-Zertifizierung • Hartschalen-Ohrenschutz • Kombi mit Kinnschutz möglich	
---	-----------------	---	--	--

HELMET - PERFORMANCE

	G40622 white	XS (53-54cm), S (52-55cm), M (55-58cm), L (58-59cm), XL (59-60cm)	• Sportlicher Allround-Helm • Extra-weiches Innenfutter • Einfaches Belüftungssystem • Weicher Ohrenteil • Weicher Kinnschutz	
--	-----------------	---	---	--

HELMET - ADVANCED

	G40922 odeon grey	XS (53-54cm), S (52-55cm), M (55-58cm), L (58-59cm), XL (59-60cm)	• Comfortabler Kinnschutz • Verstellbare Belüftungsöffnungen • Weicher Ohrenteil	
	G40822 black			

WOMEN HELMET - ON PISTE

	G40219 black	S (52-55cm), M (55-59cm)	• Leichter Damen-Skihelm • Antibakterielles lining • Stufenlos Weitenverstellung	
--	-----------------	-----------------------------	--	--

ALPINE GOGGLES & VISORS

GOGGLE - FUTURE

	G42020 white, silver	One size	• Rahmenlose Optik • 100% UVA/ UVB / UVC - Schutz • Verzerrungsfreie Sicht	
	G42020 black, yellow			

VISOR PROTECTOR

	G43522 black	One size	• Dieser Visierschutz kann einfach über das Visier gezogen werden und schützt vor zerkratzen.	
--	-----------------	----------	---	--

VISOR - WIND

	G42022 grey	One size	• Getöntes Visier • Weicher Schaum	
---	----------------	----------	---	--

VISOR - CUSNA

	G42222 orange	One size	• Getöntes Visier • Weicher Schaum	
--	------------------	----------	---	--

VISOR - QUOTA

	G42422 blue mirror	One size	• Getöntes Visier • Photochrome-Technik • Weicher Schaum	
--	-----------------------	----------	--	--

VISOR - ADVANCED

	G42622 photochrome	One size	• Getöntes Visier • Polarisiert • Photochrome-Technik • Weicher Schaum	
--	-----------------------	----------	---	--

SCREW SET

	G43022 black	One size	• Standardschrauben zum Fixieren der Visiere.	
	G43122 white			

APPAREL

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	------------------------	----------------------	----------	----------

NORDIC RACE

WOMEN LIGHT VEST - EVOLUTION

	G80322 ice blue	Außen: 92% Polyester / 6% Polypropylene / 2% Elastan Innen: 100% Polyester Membrane: 100% Polytetrafluorethylen	• GORE-WS-softshell mit Stretch-Einsätzen • Windabweisend / atmungsaktiv • 2 Seitentaschen	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
	G80222 black			

HYBRID - JACKET WOMEN PERFORMANCE

	G80424 black	Außen: 95% Polyester / 5% Polypropylen Innen: 100% Polyester / / / Membrane & Futter: 76% Polytetrafluorethylen / 24% Polyester	• Windabweisend / atmungsaktiv • 2 Seitentaschen	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
---	-----------------	--	---	----------------------------

SKISHIRT TURTLENECK WOMEN - SPRINT 2.0

	G80624 black	33% Modal / 33% Baumwolle / 31% Polypropylene / 3% Elastan	• Elastisches „Transtex“-Material • Kurzer Zipp • Sehr guter Schweißtransport	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
--	-----------------	--	---	----------------------------

MIKROFIBER PANTS WOMEN - SPEED

	G80221 black	Außen: 92% Polyamid / 8% Elastan Innen: 75% Baumwolle / 25% Polypropylen	• Allround-Laufhose • Elastisch mit Windschutz vorne • 2 Seitentaschen • kurzer Zipp am Beinende	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
--	-----------------	---	---	----------------------------

SOFTSHELL TIGHTS WOMEN PERFORMANCE

	G80824 black	Außen: 49% Polyamid / 42% Polyester / 9% Elastan Innen: 83% Polyester / 13% Baumwolle / 4% Polypropylene Membrane: 100% Polytetrafluorethylen	• Windabweisend / atmungsaktiv • 2 Seitentaschen	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
--	-----------------	--	---	----------------------------

NORDIC RACE

PRIMALOFT SKIRT TOUR

	G81620 black	Außen: 80% Polyester 15% Polyamid / 5% Elastan Wattierung: 100% Polyester / Innen: 100% Polyester	• Wärmender Rock mit Primaloft-Futter • Gummizugbund • durchgehender Seiten-Zipp	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
--	-----------------	--	--	----------------------------

SOFTSHELL JACKET EVOLUTION 2.0

	G81124 black	Außen: 97% Polyester / 3% Elastan Innen: 100% Polyester / / Membrane: 100% Polytetrafluorethylen	• Windabweisend / atmungsaktiv • 2 Seitentaschen	XS, S, M, L, XL, XXL
---	-----------------	---	---	----------------------

WS-JACKET DETACHABLE SLEEVES - EVOLUTION

	G80922 petrol, dark navy	Außen: 98% Polyester / 2% Elastan Innen: 94% Polyester / 4% Polyamide / 2% Elastan Membrane: 100% Polytetrafluorethylen	• GORE-WS-softshell mit Stretch-Einsätzen • Abzippbare Ärmel • Windabweisend / atmungsaktiv • 2 Seitentaschen	XS, S, M, L, XL, XXL
	G80822 black			

LIGHT VEST - EVOLUTION

	G81122 petrol, dark navy	Außen: 92% Polyester / 6% Polypropylene / 2% Elastan Innen: 100% Polyester Membrane: 100% Polytetrafluorethylen	• GORE-WS-softshell mit Stretch-Einsätzen • Windabweisend / atmungsaktiv • 2 Seitentaschen	XS, S, M, L, XL, XXL
	G81022 black			

SOFTSHELL LIGHT PANTS - PERFORMANCE-PRO

	G83522 black	Material 1: 51% Polyester / 41% Polyamid 8% Elastan Material 2: 85% Polyamid 8% Elastan / 5% Baumwolle / 2% Polypropylen Beschichtung: 100% Polyurethan	• Gummizugbund • Elastisches Hauptmaterial • Spezieller Wind- und Nässe-schutz vorne • Langer Zipp von Beinende bis Bund • 2 Seitentaschen	XS, S, M, L, XL, XXL
--	-----------------	---	--	----------------------

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	------------------------	----------------------	----------	----------

NORDIC RACE

	LIGHT PANTS - EVOLUTION			
	G81522 black	Aussen: 28% Polyamide / 69% Polyester / 3% Elastane Innen: 100% Polyester Membran: 100% Polytetrafluoreth- ylenen XS, S, M, L, XL, XXL	• Hochelastisch, winddicht, atmungsaktiv und wasserabweisend • Individuell einstellbaren Hosenträger • Zwei seitliche Reißverschlusstaschen • Seitliche Reißverschlüsse zum leichteren An- und Ausziehen	

	MICROFIBER PANTS - SPEED			
	G80021 black	Aussen: 92% Polyamid / 8% Elastan Innen: 75% Baumwolle / 25% Polypropylen XS, S, M, L, XL, XXL	• Allround-Laufhose • Elastisch mit Windschutz vorne • 2 Seitentaschen • Kurzer Zipp am Beinende	

	RACE SHIRT DYNAMIC 2.0			
	G82024 black	81% Polyester / 19% Elastan XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	• Leichtes und hochelastisches Material • Allover-Druck • Halblanger Zipp • Stehkaragen	

	RACE PANTS DYNAMIC 2.0			
	G82124 black	78% Polyester / 22% Elastan XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	• Leichtes und hochelastisches Material	

	SOFTSHELL JACKET WARM NORDIC			
	G81222 black	Aussen: 98% Polyester / 2% Elastane Innen: 94% Polyester / 4% Polyamide / 2% Elastane Membran: 100% Polytetrafluoreth- ylene XS, S, M, L, XL, XXL	• Softshellmaterial mit extra Innenfleece • Winddicht • 2 Seitentaschen für bequemen Stauraum	

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
--------	------------------------	----------------------	----------	----------

NORDIC RACE

	PRIMALOFT JACKET TOUR 2.0			
	G82324 black	Aussen: 96% Polyester / 4% Polyamid Innen: 100% Polyester Futter: 100% Polyester XS, S, M, L, XL, XXL	• Leichte Wärmjacke mit Primaloft-Fütterung und fixer Kapuze • 2 Seitentaschen • Funktioneller Stretch-Einsatz im Rücken • Wärmende Elastik-Stulpen am Ärmelende	

	PRIMALOFT VEST - TOUR			
	G82122 black	Außen: 95% Polyester / 5% Elastan Innen: 100% Polyester Padding: 100% Polyester XS, S, M, L, XL, XXL	• Leichte Wärmjacke mit Primaloft-Fütterung und fixer Kapuze • 2 Seitentaschen • funktioneller Stretch-Einsatz im Rücken	

	PRIMALOFT SHORTS - TOUR			
	G82322 black	Aussen: 80% Polyester / 15% Polyamid / 5% Elastan Innen: 100% Polyester Futter: 100% Polyester XS, S, M, L, XL, XXL	• Wärmende Short mit Primaloft-Futter • Gummizugbund • Durchgehender Seiten-Zipp	

	SKISHIRT TURTLENECK - SKATE			
	G82622 dark navy	33% Modal / 33% Baumwolle / 31% Polypropylene / 3% Elastan XS, S, M, L, XL, XXL	• Elastisches „Transtex“-Material • Kurzer Zipp • Sehr guter Schweißtransport	

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
NORDIC PERFORMANCE				

SOFTSHELL JACKET WOMEN W ASARNA 3.0				
	G86524 black, white	Hauptmaterial: 100% Polyester / Membrane: 100% Poly- urethan	• Leichtes Softshell Material mit Elastic-Einsätzen für mehr Bewegungsfreiheit • Ärmelabschluss mit Daumen-Elastic • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Reflektierende Drucke	XS, S, M, L, XL
	G86424 black	Einsatz: 92% Polyester / 8% Spandex		

W ASARNA 3.0 BASELAYER L/S SHIRT BLACK-WHITE				
	G86724 black	92% Polyester / 8% Elastan	• Hochelastisches Thermovelours • Stehkragen • Halblanger Zipper • Ärmelabschluss mit Daumenschlaufen	XS, S, M, L, XL

SKISHIRT WOMEN W VEMDALEN 2.0 PRO				
	G86824 black	92% Polyester / 8% Elastan	• Wärmendes und hochelastisches Material • Allover-Druck • Kurzer Zipp • Stehkaragen	XS, S, M, L, XL

SOFTSHELL PANTS WOMEN W ASARNA 3.0				
	G88523 black	Hauptmaterial: 100% Polyester / Einsatz: 92% Polyester / 8% Elastan Membrane: 100% Polyurethan	• Leichtes Softshell-Material mit elastischen Einsätzen • Bequemer Gummizugbund • 2 Seiten- und eine hintere Schlüsseltasche	XS, S, M, L, XL

INSULATION JACKET WOMEN W IDRE 2.0				
	G87324 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan Wattierung: 100% Polyester	• Thermo-Wattierung mit Softshell-Einsätzen • Zwei Seiten- und eine Brusttasche • Ärmelabschluss mit wärmenden Elastik mit Daumenschlaufen	XS, S, M, L, XL

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
NORDIC PERFORMANCE				

INSULATION VEST WOMEN W IDRE 2.0				
	G87624 black, white	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan	• Damen-Weste mit Thermo-Wattierung und seittl. Softshell-Einsätzen • Zwei Seiten- und eine Brusttasche • Reflektierende Logos	XS, S, M, L, XL
	G87524 black	Wattierung: 100% Polyester		

INSULATION COAT WOMEN W IDRE 2.0				
	G89423 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan Wattierung: 100% Polyester	• Thermo-Wattierung mit Softshell-Einsätzen • 2 Seiten_1 Brust- und 1 Innentasche • Ärmelabschluss mit wärmenden Elastik mit Daumenschlaufen	XS, S, M, L, XL

INSULATION SHORTS WOMEN W IDRE 2.0				
	G87724 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan Wattierung: 100% Polyester	• Wärmende Short • Gummizugbund	XS, S, M, L, XL

INSULATION SKIRT WOMEN W IDRE 2.0				
	G89823 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan Wattierung: 100% Polyester	• Leicht wattierter Rock • Gummizugbund mit Druckknopf und Zipp • Seitlich kurze Zipperöffnung • 2 Seitentaschen • Hinten leicht verlängert	XS, S, M, L, XL

SOFTSHELL JACKET M ASARNA 3.0				
	G85024 black, olive	Hauptmaterial: 100% Polyester / Membrane: 100% Polyurethan Einsatz: 92% Polyester / 8% Spandex	• Leichtes Softshell Material mit Elastic-Einsätzen für mehr Bewegungsfreiheit • Ärmelabschluss mit Daumen-Elastic • Zwei Seiten- und eine Brusttasche • Reflektierende Drucke	XS, S, M, L, XL, XXL

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
NORDIC PERFORMANCE				

SKISHIRT M ASARNA BASELAYER L/S				
	G86123 black	92% Polyester / 8% Elastan	• Hochelastisches Thermovelours • Stehkragen • Halblanger Zipper • Ärmelabschluss mit Daumenschlaufen	
	G85324 black, olive	XS, S, M, L, XL, XXL		

SOFTSHELL PANT M ASARNA 3.0				
	G86523 black	Hauptmaterial: 100% Polyester / Membrane: 100% Polyurethan Einsatz: 92% Polyester / 8% Spandex	• Leichtes Softshell-Material mit elastischen Einsätzen • Bequemer Gummizugbund • 2 Seiten- und eine hintere Schlüsseltasche	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

IDRE INSULATION JACKET				
	G86723 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon Wattierung / Futter: 100% Polyester;shell: 100% Polyester padding: 100% Polyester	• Thermo-Wattierung mit Softshell-Einsätzen • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Ärmelabschluss mit wärmenden Elastik mit Daumenschlaufen	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

INSOLATION VEST M IDRE 3.0				
	G87023 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan Wattierung: 100% Polyester	• Weste mit Thermo-Wattierung und seilt. Softshell-Einsätzen • 2 Seiten- und 1 Brusttasche • Reflektierende Logos	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

INSOLATION SHORTS M IDRE 3.0				
	G87423 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 92% Polyamid-Nylon / 8% Elastan Wattierung: 100% Polyester	• Leicht wattierte Short • Gummizugbund mit Druckknopf und Zipp • Seitlich durchgehende Zipper	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
NORDIC PERFORMANCE				

UNDERLAYER SHIRT WOMEN SEAMLESS BASELAYER				
	G88024 black	60% Polyester / 32% Polyamid / 8% Spandex	• Enganliegendes Ski-Unterhemd • Seamless-Konstruktion • Guter Schweißtransport	
		XS, S, M, L, XL		

UNDERLAYER PANTS WOMEN SEAMLESS BASELAYER				
	G88224 black	60% Polyester / 32% Polyamid / 8% Spandex	• Enganliegendes Ski-Unterhose • Seamless-Konstruktion • Guter Schweißtransport	
		XS, S, M, L, XL		

UNDERLAYER SHIRT MEN SEAMLESS BASELAYER				
	G88424 black	60% Polyester / 32% Polyamid / 8% Spandex	• Enganliegendes Ski-Unterhemd • Seamless-Konstruktion • Guter Schweißtransport	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

UNDERLAYER PANTS MEN SEAMLESS BASELAYER				
	G88524 black	60% Polyester / 32% Polyamid / 8% Spandex	• Enganliegendes Ski-Unterhose • Seamless-Konstruktion • Guter Schweißtransport	
		XS, S, M, L, XL, XXL		

APPAREL

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
NORDIC HEADGEAR				

ELASTIC BEANIE WARM -LIGHT

	G93321 black	Außen: 78% Polyester / 22% Elastan Innen: 58% Baumwolle / 42% Polypropylen One size	• Großer Dreieck-Druck seitlich • Hochelastisch • Innen leicht geraut • Frottee-Innenband	
--	-----------------	---	--	--

ELASTIC BEANIE LAHTI -LIGHT

	G93024 print	Außen: 79% Polyester / 21% Elastan / Innen: 75% Baumwolle / 25% Polypropylen One size	• Hochelastisch • Innen leicht geraut • Frottee-Innenband	
--	-----------------	--	---	--

ELASTIC HEADBAND LAHTI - LIGHT

	G93124 print	Außen: 79% Polyester / 21% Elastan / Innen: 75% Baumwolle / 25% Polypropylen One size	• Hochelastisch • Innen leicht geraut • Frottee-Innenband	
---	-----------------	--	---	--

ELASTIC HEADBAND LIGHT - OBERSTDORF

	G93318 black neon-yellow G93318 black neon-pink	Außen: 89% Polyester / 11% Elastan Innen: 75% Baumwolle / 25% Polypropylen One size	• Großer Dreieck-Druck seitlich • Hochelastisch • Frottee-Innenband	
--	--	---	---	--

SOFTSHELL LIGHT BEANIE ARCTIC

	G93824 yellow, black	Außen: 76% Polyester / 21% Polyamid / 3% Elastan Membrane: 100% Polytetrafluorethylen Innen: 60% Baumwolle / 40% Polypropylen One size	• Elastisch • Transtex-Innenband	
--	-------------------------	---	---	--

HEADBAND - WINDSHELL

	G93622 black, neon yellow	Außen: 55% Polyamide / 40% Polyester / 5% Elastan Membrane: 100% Polytetrafluorethylen / Innen: 40% Baumwolle / 31% Polyester / 29% Polypropylen One size	• Kontrastfärb. Softshell-Einsatz im Stirnbereich • Elastisch • Extra-Ohrenteil	
--	------------------------------	---	---	--

Modell	Artikel Nr. / Farbe	Material / Größen	Features	Preis, €
NORDIC HEADGEAR SOCKS				

ELASTIC HEADBAND - SKILETICS®

	G94022 black	Außen: 88% Polyester / 12% Elastan Innen: 100% Polyester One size	• Dezentler Allover-druck • Hoch-elastisch • Extra-leicht	
--	-----------------	---	---	--

ELASTIC BEANIE - SEAMLESS WIND

	G95424 black, olive G95222 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsatz: 55% Polyester / 35% Polyamid / 10% Elastan Membrane: 100% Thermoplastic Polyurethan One size	• Eng anliegend • Hochelastisch • Fleece-Innenband	
--	---	--	--	--

TUBE ELASTIC NECKWARMER 2:0

	G95924 black	Hauptmaterial: 100% Polyester Einsatz: 55% Polyester / 35% Polyamid / 10% Elastan Membrane: 100% Thermoplastic Polyurethan One size	• Leicht und elastisch	
---	-----------------	--	--	--

ELASTIC HEADBAND VEMDALEN

	G96124 black	92% Polyester / 8% Spandex One size	• Eng anliegend • Hochelastisch • Fleece-Innenband	
--	-----------------	--	--	--

SKISOCK NORDIC SHORT

	G95023 black	80% Polyamide / 13% Polypropylen / 4% Polyester / 2% Elastan / 1% Silicone 35-37, 38-40, 41-43, 44-46, 47-49	• Wadenlang • Spezielle Polsterungen • Schnelltrocknend/ Schweißtransportierend	
--	-----------------	---	---	--



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page.